

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/01/2025

İlan No : 2025-01-321  
İstem No : 78933  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : KIRTASIYE MALZEMESİ ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :  
Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KAĞIT, A3, 90 GR	3	Adet					
2	KAĞIT, A3, 250 GR	3	Adet					
3	KAĞIT, B4, 250 GR	3	Adet					
4	KAĞIT, A4, 250 GR	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## KAĞIT, A3 250 GR TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. 297 mmx420 mm boyutlarında olmalıdır.
2. Kağıt 250 gr. olmalıdır.
3. 1. Hamur kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
4. Piyasadaki kaliteli ürünlerden olmalıdır.
5. 250 adetlik paketler halinde orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Fotokopi çekimine uygun kalınlıkta rutubete dayanıklı ve düzgün yüzeyli yapıya sahip olmalıdır.
7. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacaktır.

Öğr. Gör. Ayşe Gül Tuğra Seplam  
Öğr. Gör. Ayşe Gül TUĞUZ SAĞLAM  
Medya ve İletişim Birimi

Yücel KAYA  
Hastane Müd. Yrd. V.

## KAĞIT, A3 90 GR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 297 mmx420 mm boyutlarında olmalıdır.
2. Kağıt 90 gr. olmalıdır.
3. 1. Hamur kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
4. Piyasadaki kaliteli ürünlerden olmalıdır.
5. 500 adetlik paketler halinde orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Fotokopi çekimine uygun kalınlıkta rutubete dayanıklı ve düzgün yüzeyli yapıya sahip olmalıdır.
7. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacaktır.


  
Öğr. Gör. Aytekin TUĞUZ SAĞLAM  
Medya ve İletişim Birimi

  
Yücel KAYA  
Hastane Müd. Yrd. V

## KAĞIT, A4 250 GR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 210 mmx297 mm boyutlarında olmalıdır.
2. Kağıt 250 gr. olmalıdır.
3. 1. Hamur kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
4. Piyasadaki kaliteli ürünlerden olmalıdır.
5. 250 adetlik paketler halinde orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Fotokopi çekimine uygun kalınlıkta rutubete dayanıklı ve düzgün yüzeyli yapıya sahip olmalıdır.
7. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacaktır.

  
Öğr. Gör. Ayşe TUĞUZ SAĞLAM  
Medya ve İletişim Birimi

  
Yücel KAYA  
Hastane Müd. Ym. W. 30  
Sahip

## KAĞIT, B4 250 GR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 250 mmx353 mm boyutlarında olmalıdır.
2. Kağıt 250 gr. olmalıdır.
3. 1. Hamur kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
4. Piyasadaki kaliteli ürünlerden olmalıdır.
5. 250 adetlik paketler halinde orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Fotokopi çekimine uygun kalınlıkta rutubete dayanıklı ve düzgün yüzeyli yapıya sahip olmalıdır.
7. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacaktır.

  
Öğr. Gör. Ayşegül TUĞUZ SAĞLAM  
Medya ve İletişim Birimi

  
Yücel KAYA  
Hastane Müd. Yrd. V