

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/01/2025

İlan No : 2025-01-338
İstem No : 78955
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Temizlik Birimi (Hastane)
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 31/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SIVI EL SABUNU	2000	Kg					
2	ÇAMAŞIR SUYU	4500	Kg					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Sıvı El Sabunu Teknik Şartnamesi

1. Sıvı formda olmalıdır.
2. Anyonik aktif madde miktarı %5-15 oranında olmalıdır.
3. <% 5 oranında Noniyonik aktif madde içermelidir.
4. Cilt dostu pH seviyesinde olmalıdır (5.5-7.0).
5. Antibakteriyel özellik taşımalıdır.
6. Cildi kurutmayan ve nemlendirici özellikte olmalıdır.
7. Şeffaf veya pastel tonlarda olabilir.
8. Hafif, hoş bir kokuya sahip olmalıdır. Parfüm içermelidir.
9. Sık el yıkamaya uygun olmalı ve etkili bir temizlik performansına sahip olmalıdır.
10. Her su sertliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
11. Ürünün raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
12. ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgelerine sahip olmalıdır.
13. Sıvı el sabunları, insan sağlığına zarar vermeyen ve dermatolojik olarak test edilmiş maddelerden üretilmelidir.
14. Ürünün ambalajında güvenli kullanım talimatları yer almalı ve çevre dostu olmalıdır.
15. Sıvı el sabunları, hijyenik ve sızdırmaz ambalajlarda sunulmalıdır.
16. Ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi ve kullanım talimatları bulunmalıdır.
17. Sıvı el sabunu ürünleri ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmeli ve gerekli sertifikalara sahip olmalıdır.
18. Sıvı el sabunları, insan sağlığına zarar verebilecek kimyasallar içermemelidir ve cilt tahrişine neden olmamalıdır.
19. Ürünün orijinal etiketinde Türkçe olarak üretici firma adı, marka, ürün adı, kullanma talimatı, son kullanım tarihi, yoğunluğu oranı ve ph değeri ile bilgiler bulunmalıdır.
20. En az 5 kg'lık bidonlarda olmalı, bidonlar 30kg'ı geçmemelidir.
21. İdare tarafından yapılacak olan test masraflarını yüklenici firma karşılayacaktır.
22. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
23. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

İsmail KOÇYİĞİT
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Personel Şefi

Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

Çamaşır Suyu Teknik Şartnamesi

1. Çamaşır suyu %5-10 sodyum hipoklorit (NaOCl) içermelidir.
2. Minimum 1.05 g/cm³ olmalıdır.
3. 11-13 arası olmalıdır.
4. Ağartıcı ve dezenfektan olarak etkili olmalıdır.
5. Çamaşır suyu suda kolay çözünmeli ve kullanım sonrasında iz bırakmamalıdır.
6. Keskin kokusu insan sağlığına zarar vermeyecek düzeyde olmalıdır.
7. Sağlam, kapalı ve güvenli plastik şişelerde sunulmalıdır.
8. Çamaşır suyu, ISO 9001 kalite yönetim sistemi standartlarına uygun olmalıdır.
9. Ürün TSE ve CE sertifikalarına sahip olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde güvenli kullanım talimatları yer almalı, tehlikeli madde envanteri (MSDS) sağlanmalıdır.
11. Çamaşır suyu sağlam ve hijyenik ambalajlarda sunulmalıdır.
12. Ürün üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri ve kullanım talimatları bulunmalıdır.
13. Çamaşır suyu ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olmalıdır.
14. Ürünler TSE, CE sertifikalarına sahip olmalı ve gerekli sağlık standartlarına uygun olmalıdır.
15. Çamaşır suyu, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen bileşenler içermelidir.
16. Ürünlerle ilgili tehlikeli madde envanteri (MSDS) sağlanmalıdır.
17. İdare tarafından yapılacak olan test masraflarını yüklenici firma karşılayacaktır.
18. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
19. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.


İsmail KOCYİĞİT
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Personel Şefi


Ali Saygı PİNAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu