

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12.02.2025

İlan No : 2025-02-625  
İstem No : 79147  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Temizlik Birimi (Hastane)  
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

AYS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Yeni Malzeme
1	FARAŞ	100	Adet					
2	APARAT, MOP, 80CM	100	Adet					
3	ÇEK-ÇEK, 40-50CM	100	Adet					
4	ÇÖP KOVASI, PLASTİK, 40LT	100	Adet					
5	FIRÇA TAKIMI, KLOZET İÇİN	100	Adet					
6	KAĞIT HAVLU KUTUSU, Z KATLI	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzelme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye vb. kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler için teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösteren TİTUBB Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

# 80 cm Mop Aparatı Teknik Şartnamesi

1. Mop aparatı, endüstriyel ve hastane ortamlarında kullanılmaya uygun şekilde dayanıklı, ergonomik ve uzun ömürlü olmalıdır.
2. Mop aparatı, 80 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Aparat, paslanmaz metal veya çevre dostu, geri dönüştürülebilir malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.
4. Aparat, mop bezinin kolayca takılabileceği ve sabitlenebileceği bir yapıya sahip olmalıdır. Mop bezi tutucuları esnek, ancak sağlam bir şekilde mop bezini kavrayabilmelidir.
5. Hafif olmalı ve temizlik personelinin uzun süre kullanmasına olanak tanıyacak şekilde ergonomik tasarlanmalıdır.
6. Teleskopik sap takılmasına uygun olmalıdır.
7. Aparatın menteşe sistemi, döner başlık mekanizması ile mopun farklı açılarda kullanılmasına olanak sağlamalıdır.
8. Metal parçalar paslanmaz çelikten, plastik parçalar ise çevre dostu, geri dönüştürülebilir ve doğada çözünebilen malzemelerden (örneğin biyoplastik veya geri dönüştürülmüş polipropilen) üretilmiş olmalıdır.
9. Kullanım esnasında kırılma, bükülme ve deformasyona karşı dayanıklı olmalıdır. Darbelere karşı mukavemetli olmalıdır.
10. Mop aparatı, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
11. Ürünün çevresel etkilerinin minimum düzeyde olduğunu belgeleyen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
12. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.
13. Mop aparatı, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) onayına sahip olmalı ve ilgili Türk Standartlarına uygun olmalıdır.
14. CE işareti taşımalı ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğuna dair gerekli sertifikalara sahip olmalıdır.
15. Ürün ve kullanılan malzemeler, insan sağlığına ve çevreye zararlı kimyasallar içermediğine dair uygun RoHS ve REACH sertifikalarına sahip olmalıdır.
16. Kullanılan tüm malzemeler çevre dostu olmalı, geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır.
17. Üretim sürecinde kullanılan malzemelerin çevresel etkisi en aza indirilmelidir.
18. Ürün, üretim sonrası atıkların azaltılmasına yönelik sürdürülebilir üretim teknikleriyle üretilmiş olmalıdır.
19. Aparatın sap kısmı, kullanıcının boyuna göre ayarlanabilir olmalıdır.
20. Ürün, temizlik kimyasalları ile kullanıma uygun olmalı ve kimyasal maddelerle temas ettiğinde korozyona uğramamalıdır. Kimyasal temizlik malzemelerine karşı dayanıklı olmalıdır.
21. Ürünün herhangi bir kırılma ya da deformasyon riskine karşı 1 yıl boyunca değiştirme garantisi olmalıdır.

**İsmail Kocfiğit**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Temizlik Hizmetleri  
Personel Sorumlusu

**Ali Savaş FİNAR**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Temizlik Hizmetleri Sorumlusu

22. Kullanıcı güvenliği açısından aparatın köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır, keskin kenarlar bulunmamalıdır.
23. Aparat sağlam, çevre dostu ve geri dönüştürülebilir malzemelerle paketlenmelidir.
24. Her bir paket, ürünün kullanım talimatları ve teknik detaylarını içeren bir kılavuz ile birlikte sunulmalıdır.
25. Paketleme malzemesi mümkün olduğunca minimum düzeyde kullanılmalı ve gereksiz atık oluşumuna neden olmamalıdır.
26. İdare tarafından yapılacak olan test masraflarını yüklenici firma karşılayacaktır.
27. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
28. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

**İsmail KOÇAK**  
Mersin Üniversitesi  
Temizlik Hizmetleri  
Personel Şefi

**Ali Savaş PINAR**  
Mersin Üni. Hastanesi  
Temizlik Hizmetleri Sorumlusu

# Faraş Takımı Teknik Şartnamesi

1. Faraş Genişliği: 25-30 cm arasında olmalıdır.
2. Sap Uzunluğu, Faraş ve süpürge nin ergonomik bir sap uzunluğu olmalıdır (75-90 cm arası).
3. Faraş ve süpürge dayanıklı, kırılmaya karşı dirençli plastikten üretilmelidir.
4. Süpürge kılları yumuşak ve aşınmaya dayanıklı olmalıdır.
5. Faraşın zemine tam oturmasını sağlayacak düz bir kenarı olmalıdır.
6. Farklı renk seçenekleri sunulmalıdır.
7. ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olmalıdır.
8. Faraş takımı, insan sağlığına zararlı kimyasallar içermemeli ve hijyenik temizlik sağlamalıdır.
9. Ürün kullanım sırasında güvenli olmalı ve kolayca temizlenebilir olmalıdır.
10. Faraş takımı, hijyenik ve dayanıklı ambalajlarda sunulmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi ve kullanım talimatları bulunmalıdır.
12. Faraş takımı ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmeli ve gerekli sertifikalara sahip olmalıdır.
13. Faraş takımı, insan sağlığına zarar verebilecek kimyasallar içermemelidir ve güvenli kullanım sağlamalıdır.
14. İdare tarafından yapılacak olan test masraflarını yüklenici firma karşılayacaktır.
15. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
16. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.
17. İdare tarafından yapılacak olan test masraflarını yüklenici firma karşılayacaktır.
18. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
19. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

**İsmail Kocyiğit**  
Mersin Üniversitesi  
Tehnik Hizmetleri Birim Sorumlusu

**Ali Sinan Binar**  
Mersin Üniversitesi  
Tehnik Hizmetleri Birim Sorumlusu

# Fırça Takımı, Klozet İçin Teknik Şartnamesi

1. Fırça uzunluğu 30-40 cm arasında olmalıdır.
2. Fırça kılları yoğun ve sert kıllar, tuvalet temizliği sırasında etkili olmalıdır.
3. Fırça gövdesi ve sapı dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Tutacak kısmı Ergonomik yapıya sahip olmalı ve kolay kavranabilir olmalıdır.
5. Fırça için kapalı ve hijyenik bir saklama kabı bulunmalıdır.
6. Farklı renk seçenekleri bulunmalıdır.
7. Klozet fırçası, kolayca temizlenebilir ve hijyenik olarak muhafaza edilebilir olmalıdır.
8. Ürün insan sağlığına zararlı maddeler içermemelidir ve hijyen standartlarına uygun olmalıdır.
9. Klozet fırçası, dayanıklı ve hijyenik ambalajlarda sunulmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri ve kullanım talimatları yer almalıdır.
11. Klozet fırçası ürünleri ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmelidir.
12. Fırçanın üretiminde kullanılan malzemeler, insan sağlığına zarar verebilecek kimyasallar içermemelidir.
13. İdare tarafından yapılacak olan test masraflarını yüklenici firma karşılayacaktır.
14. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
15. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

**İsmail KOÇYİĞİT**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Temizlik Hizmetleri  
Personel Şefi

**Ali Savaş PINAR**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Temizlik Hizmetleri  
Personel Şefi

# Kâğıt Havlu Kutusu, Z Katlı Teknik Şartnamesi

1. Z katlı havlular için uygun boyutlarda olmalı, havluların sıkışmadan ve düzgün şekilde alınmasını sağlamalıdır.
2. Dayanıklı plastik (yüksek kalite ABS plastikten ), paslanmaz çelik veya sert akrilik malzemeden üretilmelidir.
3. En az 200-300 adet Z katlı havlu alabilecek kapasitede olmalıdır.
4. Montaj: Duvara montaj için uygun olmalı ve gerekli montaj aparatlarıyla birlikte sunulmalıdır.
5. Havluların rahatça alınabilmesi için ergonomik yapıda olmalıdır.
6. Ürünün ölçüsü  $25(\pm 5) \times 25(\pm 3) \times 10(\pm 1)$  cm olmalıdır.
7. Beyaz, gri veya şeffaf gibi farklı renk seçenekleri sunulmalıdır.
8. Kilit tertibatı olmalıdır.
9. ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olmalıdır.
10. Kâğıt havlu kutusu, hijyenik kullanım için kapalı yapıda olmalı ve havluların dış ortamla temasını engellemelidir.
11. İnsan sağlığına zararlı maddeler içermemeli ve temizliği kolay olmalıdır.
12. Kâğıt havlu kutuları, dayanıklı ve hijyenik ambalajlarda sunulmalıdır.
13. Ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi ve kullanım talimatları bulunmalıdır.
14. Kâğıt havlu kutusu ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmeli ve gerekli sertifikalara sahip olmalıdır.
15. Ürün, insan sağlığına zarar verebilecek kimyasallar içermemeli ve güvenli kullanım sağlamalıdır.
16. İdare tarafından yapılacak olan test masraflarını yüklenici firma karşılayacaktır.
17. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
18. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

**İsmail KOÇYİĞİT**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Temizlik Hizmetleri  
Personel Şefi

**AYŞE PINAR**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Temizlik Hizmetleri Sorumlusu

# Çek-Çek 45-50 cm Teknik Şartnamesi

1. Çek-çek boyutu, 45-50 cm genişliğinde olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik, alüminyum ya da dayanıklı plastikten üretilmelidir.
3. Lastik kısmı Yüksek kaliteli, aşınmaya dayanıklı kauçuktan yapılmış olmalıdır.
4. Sap uzunluğu  $120 \pm 10$  cm olmalıdır. Ergonomik tasarıma sahip olmalı ve dayanıklı malzemedен üretilmiş olmalıdır.
5. Çek-çek sapı ile lastik kısım arasındaki bağlantı sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
6. CE işareti ve ISO 9001 kalite belgelerine sahip olmalıdır.
7. Çek-çek, kolay temizlenebilir olmalı ve hijyenik kullanım için uygun olmalıdır.
8. Kullanım sırasında yüzeylerde iz veya leke bırakmamalıdır.
9. Çek-çek ürünleri ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmeli ve CE sertifikasına sahip olmalıdır.
10. Üründe kullanılan malzemeler insan sağlığına zarar vermemelidir.
11. İdare tarafından yapılacak olan test masraflarını yüklenici firma karşılayacaktır.
12. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
13. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

**İsmail KOÇYİĞİT**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Temizlik Hizmetleri  
Personel Şefi

**Ali Savaş PINAR**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu



# ÇÖP KOVASI, 40 LT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lineer toz hammaddeden olmalıdır.
2. Rotasyon üretim olmalıdır.
3. TSEK/TSE belgeli olacak ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
4. Çöp kovası ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmeli ve gerekli sertifikalara sahip olmalıdır.
5. Çöp kovası, 40 – 50 Lt. sıvı taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
6. Darbelere, düşmelere karşı dayanıklı olmalıdır. Kırılgan olmayan yapıda olmalıdır.
7. Kapak mekanizması sert plastikten ve dayanıklı olmalıdır.
8. Kapağı pedallı olup, el değmeden açılabilir özellikte olmalıdır.
9. İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
10. Koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip, güneş ısısından ve UV ışına maruziyette deforme olmayacak yapıda olmalıdır.
11. Renkleri parlak olmalı, matlaşmalar ve renk farklılıkları olmamalıdır.
12. Numuneler görülerek alım kararı verilecek olup, numune getirmeyen isteklerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
13. İdare tarafından yapılacak olan test masraflarını yüklenici firma karşılayacaktır.
14. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
15. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

**İsmail KOCYİĞİT**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Temizlik Hizmetleri  
Personel Şefi

**Ali Sarıoğlu PINAR**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu