

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/02/2025

İlan No : 2025-02-723
İstem No : 79394
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : TABELA MALZEMELERİ ALIM

G.T.

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/02/2025 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	ŞEFFAF FOLYO UV BASKI	17	Adet					
2	FOLYO, RENKLİ KESİM	10	Adet					
3	FOLYO UYGULAMA, KUMLU FOLYO, 95X160	6	Adet					
4	FOLYO UYGULAMA, KUMLU FOLYO, 73X160	2	Adet					
5	PLEKSİ UV BASKI, CNC KESİM, 8MM, 50X40	1	Adet					
6	UV BASKI, DEKOTA, 156CMX25CM	10	Adet					
7	FOLYO BASKI, 100X210	4	Adet					
8	FOLYO BASKI, 80X210	1	Adet					
9	KOMPOZİT, CNC KESİM, 20X120	100	Adet					
10	UV BASKI, DEKOTA, 30X63	8	M ²					
11	KOMPOZİT UV BASKI, CNC KESİM, 50X70	1	Adet					
12	KOMPOZİT, CNC KESİM, 15X120	10	Adet					
13	KOMPOZİT UV BASKI, CNC KESİM, 20X60	2	Adet					
14	FOLYO BASKI, 40X30	5	Adet					
15	FOLYO UYGULAMA, KUMLU FOLYO, 71X71	1	Adet					
16	FOLYO BASKI, 71X25	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olması ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ŞEFFAF FOLYO UV BASKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Şeffaf folyo baskı, yapışkanlı PVC sticker malzemesinin üzerine yapılan dijital baskı olmalıdır.
- 2) Başka hiçbir bir malzemeye ihtiyaç duymamalıdır.
- 3) Birçok yüzeye yapışması gerekmektedir.

FOLYO RENKLİ KESİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Vektörel olarak hazırlanmış çizimin renkli folyolar ile işlenmiş olmalıdır.
- 2) Folyo kesim için üretilmiş farklı dayanım süreleri olmalıdır.
- 3) Kesim işlemi " plotter " denilen makineler ile yapıldıktan sonra kretuar bıçağı ile ayıklanmalıdır.

KUMLU FOLYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kumlu (buzlu) folyo ofis camlarında, iç mekan camlarında kullanılmalıdır.
- 2) Kumlu (Buzlu) folyo Sadece cam yüzeylere kullanılmalıdır.
- 3) Kumlu(Buzlu) folyo, transparan cam, kumlama ya da buzlu cam efekti yapmak için içerisinde görünmemesini ya da bulanık gözükmemesini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.
- 4) 95*160 cm ebatlarında 6 adet yapılacaktır.

KUMLU FOLYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kumlu (buzlu) folyo ofis camlarında, iç mekan camlarında kullanılmalıdır.
- 2) Kumlu (Buzlu) folyo Sadece cam yüzeylere kullanılmalıdır.
- 3) Kumlu(Buzlu) folyo, transparan cam, kumlama ya da buzlu cam efekti yapmak için içerisinde görünmemesini ya da bulanık gözükmemesini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.
- 4) 73*160 cm ebatlarında 2 adet yapılacaktır.

PLAKSİ UV BASKI CNC KESİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kumlu (buzlu) folyo ofis camlarında, iç mekan şıklığı için düşünülen her ortamda kullanılmalıdır.
- 2) Kumlu (Buzlu) folyo Sadece cam yüzeylere kullanılmalıdır.
- 3) Kumlu(Buzlu) folyo, transparan cam, kumlama ya da buzlu cam efekti yapmak için içerisinde görünmemesini ya da bulanık gözükmemesini sağlamak amacıyla kullanılmalıdır.
- 4) 8 mm 50*40 cm ebatlarında 1 adet yapılacaktır.

UV BASKI DEKOTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Dış ve iç mekânlarda reklam, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı kullanılan montajı basit, portatif kullanıma sahip afiş veya poster baskıları olmalıdır.
- 2) Forex baskının bir diğer adı dekotadır. Sert ve pürüzsüz PVC bazlı Forex levha üzerine, dijital veya UV yöntemlerle uygulanabilmelidir.
- 3) 3 mm Dekota Üzerine Dijital Baskı hafif bir malzemedir. duvar üzerine çift taraflı bant ve silikon ile montajlanabilmelidir.
- 4) 3 mm 156*25 ölçülerinde 10 adet yapılacaktır.

FOLYO BASKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) PVC ana malzemesinden imal edilen bu ürün, arkası yapışkanlı bir şekilde kullanılabilir.
- 2) Herhangi bir ek bir malzeme olmadan, folyoyu rahat bir şekilde yapıştırılabilir.
- 3) 100*210 cm ölçülerinde 4 adet yapılacaktır.

FOLYO BASKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) PVC ana malzemesinden imal edilen bu ürün, arkası yapışkanlı bir şekilde kullanılabilir.
- 2) Herhangi bir ek bir malzeme olmadan, folyoyu rahat bir şekilde yapıştırılabilir.
- 3) 80*210 cm ölçülerinde 1 adet yapılacaktır.

KOMPOZİT CNC KESİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Cnc Kompozit kesim, çizim programlarında hazırlanan vektörel çalışmanın Cnc Router makinası ile kompozit panelin kesilmiş olmalıdır.
- 2) Alüminyum kompozit panel iki alüminyum levha arası sıkıştırılmış plastikten oluşan bir malzemedir.
- 3) Dış ve iç tarafı alüminyum olup dış tarafı boyalıdır.
- 4) Kompozit malzeme 20*120 cm ölçülerinde 100 adet yapılacaktır.

DEKOTA UV BASKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Dış ve iç mekânlarda reklam, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı kullanılan montajı basit, portatif olmalıdır.
- 2) Forex baskının bir diğer adı dekotadır. Sert ve pürüzsüz PVC bazlı Forex levha üzerine, dijital veya UV yöntemlerle uygulanmalıdır.
- 3) 3 mm Dekota Üzerine Dijital Baskı hafif bir malzeme olmalıdır.
- 4) Duvar üzerine çift taraflı bant ve silikon ile montajlanmalıdır.
- 5) 30*63 cm ebatlarında 8 adet yapılmalıdır.

KOMPOZİT UV BASKI CNC KESİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kompozit UV baskı kullanım alanlarını geliştiren bu yöntem dış mekanlarda dayanıklılık gerektiren alanlarda veya iç mekanlarda dekoratif ürünler istenen bölgelerde kullanılmalıdır.
- 2) Diğer ürünlere göre dış mekanlar da yüksek dayanıklılığa sahip bu ürünlerin iki yüzeyi ince alüminyum ve iç kısımda sıkıştırılmış malzemelerden oluşmalıdır.
- 3) 50*70 cm ebatlarında 1 adet yapılacaktır.

KOMPOZİT CNC KESİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Cnc Kompozit kesim, çizim programlarında hazırlanan vektörel çalışmanın Cnc Router makinası ile kompozit panelin kesilmiş olmalıdır.
- 2) Alüminyum kompozit panel iki alüminyum levha arası sıkıştırılmış plastikten oluşan bir malzemedir.
- 3) Dış ve iç tarafı alüminyum olup dış tarafı boyalıdır.
- 4) Kompozit malzeme 15*120 cm ölçülerinde 10 adet yapılacaktır.

KOMPOZİT UV BASKI CNC KESİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kompozit UV baskı kullanım alanlarını geliştiren bu yöntem dış mekânlarda dayanıklılık gerektiren alanlarda veya iç mekanlarda dekoratif ürünler istenen bölgelerde kullanılmalıdır.
- 2) Diğer ürünlere göre dış mekanlar da yüksek dayanıklılığa sahip bu ürünlerin iki yüzeyi ince alüminyum ve iç kısmında sıkıştırılmış malzemelerden oluşmalıdır.
- 3) 20*60 cm ebatlarında 1 adet yapılacaktır.

FOLYO BASKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) PVC ana malzemesinden imal edilen bu ürün, arkası yapışkanlı bir şekilde kullanılabilir.
- 2) Herhangi bir ek bir malzeme olmadan, folyoyu rahat bir şekilde yapıştırılabilir.
- 3) 40*30 cm ölçülerinde 5 adet yapılacaktır.

KUMLU FOLYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kumlu (buzlu) folyo ofis camlarında, iç mekan camlarında kullanılmalıdır.
- 2) Kumlu (Buzlu) folyo Sadece cam yüzeylere kullanılmalıdır.
- 3) Kumlu(Buzlu) folyo, transparan cam, kumlama ya da buzlu cam efekti yapmak için içerisinde görünmemesini ya da bulanık gözükmesini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.
- 4) 71*71 cm ebatlarında 1 adet yapılacaktır.

FOLYO BASKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) PVC ana malzemesinden imal edilen bu ürün, arkası yapışkanlı bir şekilde kullanılabilir.
- 2) Herhangi bir ek bir malzeme olmadan, folyoyu rahat bir şekilde yapıştırılabilir.
- 3) 71*25 cm ölçülerinde 1 adet yapılacaktır.

Mersin Üniversitesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım KAZIM
KAZIM KAZIM

Ö. MUHAMMAD TOROSLU
Makina Teknikeri