

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/03/2025

İlan No : 2025-03-866
İstem No : 79451
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Temizlik Birimi (Hastane)
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ

AYS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DETERJAN, ANA YIKAMA	10000	Kg					
2	DETERJAN, KAN-KİR SÖKÜCÜ	7000	Kg					
3	DETERJAN, AĞARTICI, OKSİJENLİ	6000	Kg					
4	DETERJAN, YUMUŞATICI	1000	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Hastane amařırhanesinde Kullanılmak Üzere Ana Yıkama amařır Deterjanı Teknik Őartnamesi

1. Deterjan, sanayi tipi makinelerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Toz veya sıvı formda olabilir.
3. Tüm su sertlik derecelerinde etkili olmalıdır.
4. Nötr veya hafif alkali olmalıdır.
5. Kumař dokusuna zarar vermemeli ve amařırların renklerini soldurmamalıdır.
6. Organik kirler (protein, yađ, kan gibi) için etkili enzimler içermelidir.
7. Hastane ortamında hijyen sađlamak için antibakteriyel özelliklere sahip olmalıdır.
8. Hoř bir kokuya sahip olmalı ve amařırlarda kalıcı koku bırakmalıdır.
9. Yıkama sonrası tam temizlik sađlanmış olmalı, parlaklık bırakmalıdır.
10. Ürün en az 10 kg.- Max:20kg'lık torba veya kovalarda, ađızları orijinal kapaklı ve üzerleri etiketli olarak teslim edilmelidir.
11. PH deđeri (%1 Solüsyonda) 9-12 olmalıdır.
12. Suda çözüdür olmalıdır.
13. Noniyonik madde miktarı max%5 olmalıdır.
14. Anyonik aktif madde miktarı %5-15 olmalıdır.
15. ISO 9001, ISO 14001 kalite yönetim sistemlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
16. Deterjan, hijyen standartlarına uygun olarak üretilmeli ve kullanımı sırasında insan sađlığına zarar vermemelidir.
17. İnsan sađlığına zararlı kimyasal maddeler içermemelidir.
18. Ürünün ambalajında güvenli kullanım talimatları yer almalı ve tehlikeli madde envanteri (MSDS) sađlanmalıdır.
19. Deterjan, dayanıklı ve sızdırmaz ambalajlarda sunulmalıdır.

Hamide DÖNMEZ
amařırhane Sorumlusu




Ali Savaş TİNAR
Mersin Ünivesitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

20. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri ve kullanım talimatları bulunmalıdır.
21. Çamaşır deterjanı, ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmeli ve TSE, CE sertifikalarına sahip olmalıdır.
22. Deterjan, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek kimyasallar içermemelidir.
23. Ürünle ilgili tehlikeli madde envanteri (MSDS) sağlanmalıdır.
24. İdare tarafından yapılacak olan test masraflarını yüklenici firma karşılayacaktır.
25. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
26. Firma hasarlı ve hatalı ürünleri bedelsiz olarak değiştirilmelidir.
27. Yüklenici Firma idarece belirlenecek personele ürünler ve yıkama koşulları hakkında eğitim vermelidir.
28. Lüzumu ve gereği halinde alınan malzemelerin bağımsız bir laboratuvar tarafından teknik şartnamedeki, istenilen nitelikte olup olmadığının tespiti için, gerekli olan testlerin yapılması ve sonuçlarının rapor halinde idaremize sunulması, test masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
29. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.
30. (5155 numaralı) TSE belgesi olmalıdır.
31. Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.

Hamide DÖNMEZ
Çamaşırhane Sorumlusu



Ali Savaş KARAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu




Deterjan, Ağartıcı, Oksijenli Teknik Şartnamesi

1. Sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde ana yıkama maddesine ilave edilerek çamaşırlardaki kirlerin ve lekelerin çıkarılması amacıyla kullanılan, lekelere etkili toz yardımcı yıkama ürünüdür.
2. Toz veya sıvı formda olabilir.
3. Oksijen bazlı ağartıcı içermelidir.
4. Zorlu kirler ve lekeler üzerinde etkili olmalıdır (kan, yağ, protein gibi organik maddeler).
5. Nötr veya hafif alkali olmalıdır.
6. PH değeri (%1 Solüsyonda) 9–12 aralığında olmalıdır.
7. Görünümü beyaz, akışkan toz şeklinde olmalıdır.
8. Perkarbonat oranı > 30 olmalıdır.
9. Ürün Min.10kg-Max.20kg'lık torba veya kovada ağızları orijinal kapaklı ve üzerleri etiketli olarak teslim edilmelidir.
10. Renkli ve beyaz çamaşırlarda güvenle kullanılabilir olmalıdır, ağartma sırasında kumaşlara zarar vermemelidir.
11. Hastane ortamı için uygun olmalı, hijyenik temizlik sağlamalıdır.
12. Hoş bir kokuya sahip olmalı ve çamaşırlarda kalıcı bir koku bırakmalıdır.
13. ISO 9001, ISO 14001 kalite belgelerine sahip olmalıdır.
14. Oksijenli ağartıcı içeren deterjan, hijyen standartlarına uygun olarak üretilmeli ve insan sağlığına zarar vermemelidir.
15. İnsan sağlığına zararlı kimyasal maddeler içermemelidir.
16. Ürünün ambalajında güvenli kullanım talimatları yer almalı ve tehlikeli madde envanteri (MSDS) sağlanmalıdır.
17. Deterjan, dayanıklı ve sızdırmaz ambalajlarda sunulmalıdır.
18. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri ve kullanım talimatları bulunmalıdır.

Hamide DÖNMEZ
Çamaşırhane Sorumlusu



Ali Savas PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Şefi Sorumlusu




19. amaşır deterjanı, ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmeli ve TSE, CE sertifikalarına sahip olmalıdır.
20. Deterjan, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek kimyasallar içermemelidir.
21. Ürünle ilgili tehlikeli madde envanteri (MSDS) sağlanmalıdır.
22. İdare tarafından yapılacak olan test masraflarını yüklenici firma karşılayacaktır.
23. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
24. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.
25. Lüzumu ve gereği halinde alınan malzemelerin bağımsız bir laboratuvar tarafından teknik şartnamedeki, istenilen nitelikte olup olmadığının tespiti için, gerekli olan testlerin yapılması ve sonuçlarının rapor halinde idaremize sunulması, test masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
26. Yüklenici Firma İdarece belirlenecek personele ürünler ve yıkama koşulları hakkında eğitim vermelidir.
27. (13748) numaralı TSE belgesi olmalıdır.
28. Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.

Hamide DÖNMEZ
amaşırhanesi Sorumlusu




Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu




Deterjan, Kan-Kir Sökücü Teknik Şartnamesi

1. Sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde ana yıkama maddesine ilave edilerek çamaşırlardaki kan ve protein bazlı lekelerin çıkarılması amacıyla kullanılan, lekelerle etkili toz yardımcı yıkama ürünüdür.
2. Toz veya sıvı formda olabilir.
3. PH değeri (%1 Solüsyonda) >11 olmalıdır.
4. Görünümü beyaz toz şeklinde olmalıdır.
5. Ürün bileşimi alkali Madde > %10 üzerinde olmalıdır.
6. Ürün; sodyum hidroksit ve Stpp içermelidir.
7. Ürün Min 10kg- Max 20kg.lık torba veya kovada ağızları orijinal kapaklı ve üzerleri etiketli olarak teslim edilmelidir.
8. Kan, protein, yağ ve benzeri zor lekeleri çözebilecek etkinliğe sahip olmalıdır.
9. Hafif alkali veya nötr olmalıdır.
10. Kumaşa zarar vermemeli ve renk solması yapmamalıdır.
11. Hijyenik temizlik sağlamak için antibakteriyel olmalıdır.
12. Organik kirlerin çözülmesi için etkili enzimler içermelidir (özellikle protein çözücü enzimler).
13. Hoş bir kokuya sahip olmalı ve çamaşırlarda kalıcı bir koku bırakmamalıdır.
14. ISO 9001, ISO 14001 kalite belgelerine sahip olmalıdır.
15. Kan ve kir sökücü deterjan, insan sağlığına zarar vermeyecek kimyasallar içermelidir.
16. Kullanım sırasında zararlı gazlar ve buharlar yaymamalıdır.
17. Ürün ambalajında güvenli kullanım talimatları yer almalı ve tehlikeli madde envanteri (MSDS) sağlanmalıdır.
18. Kan ve kir sökücü deterjan, dayanıklı ve sızdırmaz ambalajlarda sunulmalıdır.

Hamide DÖNMEZ
Çamaşırhane Sorumlusu



Ali Saygı PİNAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu



19. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri ve kullanım talimatları bulunmalıdır.
20. Deterjan ürünleri ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmeli ve TSE, CE sertifikalarına sahip olmalıdır.
21. Deterjan, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek kimyasallar içermemelidir.
22. Ürünle ilgili tehlikeli madde envanteri (MSDS) sağlanmalıdır.
23. Lüzumu ve gereği halinde alınan malzemelerin bağımsız bir laboratuvar tarafından teknik şartnamedeki, istenilen nitelikte olup olmadığının tespiti için, gerekli olan testlerin yapılması ve sonuçlarının rapor halinde idaremize sunulması, test masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.
24. İdare tarafından yapılacak olan test masraflarını yüklenici firma karşılayacaktır.
25. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
26. (13758 numaralı) TSE belgesi olmalıdır.
27. Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.
28. İhale sıra numarası . DETERJAN, ANA YIKAMA, . DETERJAN, AĞARTICI, OKSİJENLİ ve DETERJAN, KAN-KİR SÖKÜCÜ adlı malzemelere en avantajlı teklifi veren isteklilerin numune değerlendirmesi hastanemiz çamaşırhane bölümünde sorumlu kişi tarafından üç kalem birlikte alınarak yıkama işlemi yapılacaktır. Çamaşır yıkama raporlarına göre isteklilerin vermiş olduğu numunelerden üç kalemin birlikte yıkanması sonucu çıkan temiz çamaşır raporlarına göre uygunluğu değerlendirilecektir.
29. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Hamide DÖNMEZ
Çamaşırhane Sorumlusu

Ali Savaş PINAR
Merlin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

Deterjan, Yumuşatıcı Teknik Şartnamesi


1. Deterjan, sanayi tipi makinelerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Yumuşatıcı deterjan tipi: Sıvı formda olmalıdır.
3. Tüm su sertlik derecelerinde etkili olmalı ve kumaşları yumuşatmalıdır.
4. Nötr olmalı ve kumaş liflerine zarar vermemelidir.
5. Statik elektriği önleyici özellik taşımalıdır.
6. Ütüde kolaylık sağlamalı ve parfüm içermelidir.
7. Katyonik aktif madde %5-15 aralığında olmalıdır.
8. Ürün Min: 10 Kg.- Max: 30Kg.ağırlığında bidonlarda olmalıdır.
9. Çamaşırlarda kalıcı hoş bir koku bırakmalı ve kumaşın dokusunu korumalıdır.
10. Hijyenik ortamlar için uygun olmalı ve çamaşırların hijyenik kalmasını sağlamalıdır.
11. ISO 9001, ISO 14001 kalite belgelerine sahip olmalıdır.
12. Yumuşatıcı deterjan, insan sağlığına zarar vermemeli ve kullanım sırasında zararlı buharlar yaymamalıdır.
13. Kimyasal bileşimi çevre dostu olmalı ve biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır.
14. Ürün ambalajında güvenli kullanım talimatları yer almalı ve tehlikeli madde envanteri (MSDS) sağlanmalıdır.
15. Yumuşatıcı deterjan, dayanıklı ve sızdırmaz ambalajlarda sunulmalıdır.
16. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri ve kullanım talimatları bulunmalıdır.
17. Yumuşatıcı deterjan ürünleri ISO 9001 kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmeli ve TSE, CE sertifikalarına sahip olmalıdır.
18. Yumuşatıcı deterjan, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek kimyasallar içermemelidir.
19. Ürünle ilgili tehlikeli madde envanteri (MSDS) sağlanmalıdır.
20. Lüzumu ve gereği halinde alınan malzemelerin bağımsız bir laboratuvar tarafından teknik şartnamedeki, istenilen nitelikte olup olmadığının tespiti için, gerekli olan testlerin yapılması ve sonuçlarının rapor halinde idaremize sunulması, test masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır.

Hamide DÖNMEZ
Çamaşırbana Sorumlusu

Ali Sayar
Mersin Üretim Teslimat Sorumlusu
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

21. Idare tarafından yapılacak olan test masraflarını yüklenici firma karşılayacaktır.
22. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
23. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.
- 24. (13274 numaralı) TSE belgesi olmalıdır.**
- 25. Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.**

Hanide DÖNMEZ
Çamaşırhane Sorumlusu



Ali Savaş PINAR
Mardin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Hizmetler Birim Sorumlusu

