

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/03/2025

İlan No : 2025-03-875  
İstem No : 79535  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Temizlik Birimi (Hastane)  
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

A45

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 12/03/2025 13:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KIRMIZI YER PEDİ, ZEMİN CİLA MAKİNASI İÇİN	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

2. kez piyasaya girilmistir.

## KIRMIZI YER PEDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hafif ovalama ve cilasız bitiş işlemlerinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Günlük temizlik ve otomatik yıkayıcı için uygun olmalıdır.
3. Nemli ve kuru temizlik için uygun olmalıdır.
4. Derin sürtünme izlerini kaldırır özellikte olmalıdır.
5. Sprey polisaj için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
6. Sürtünme izlerini hızla temizlemeli ve hafif temizlik için otomatik zemin temizleyicilerine uyumlu olmalıdır.
7. Kırmızı renkli olmalıdır.
8. Orta ve yumuşak yüzeyler için olmalıdır.
9. 43 cm çapa sahip olmalıdır.
10. Depolandığında en az 2(iki) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini korumalıdır.
11. İdarenin talebi halinde değişimi firma tarafından ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.
12. Lüzumu ve gereği halinde alınan malzemeler'in idare veya bağımsız bir laboratuvar tarafından teknik şartnamedeki, istenilen nitelikte olup olmadığının tespiti için, gerekli olan testlerin yapılması ve sonuçlarının rapor halinde idaremize sunulması ve bu test masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
13. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
14. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

**İsmail KOÇYİĞİT**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Temizlik Hizmetleri  
Personel Şefi

**Ali Saygıoğlu**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu