

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/03/2025

İlan No : 2025-03-1034
İstem No : 79697
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : DIŞ MEKAN KAMERA DEĞİŞİMİ İÇİN MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SWITCH, 24 PORTLU, POE	10	Adet					
2	BORU, SPİRAL, ÇELİK, 20MM	150	Metre					

İLGİLİ FİRMALARA,

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22595

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

POE SWITCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde, hastane dışındaki dış cephe kameralarının değişiminde kullanılmak üzere aşağıdaki malzemelerin temini işini kapsamaktadır.

- ❖ 24 PORT POE SWITCH 10 Adet
- ❖ ÇELİK SİRİRAL BORU, 20 mm 150 metre

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Malzemeler 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

24 PORT POE SWITCH :

- 1- Cihaz üzerinde 24 Adet 10/100Mbps PoE port (RJ45) Bulunmalıdır.
- 2- Cihaz üzerinde 2 Adet 1000Mbps Port (Uplink) + 2 Adet 1000Mbps SFP port Bulunmalıdır.
- 3- Cihaz Network Standartları olarak ; IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-T IEEE802.3x standartlarına uygun olmalıdır.
- 4- Cihazın Toplam Switching Kapasitesi 14,8 Gbps değerinde olmalıdır.
- 5- Paket iletim değeri 6.55 mpps değerinde olmalıdır. (@64 byte)
- 6- Paket iletim Cache değeri 4M değerinde olmalıdır.
- 7- Cihaz 16K MAC filtrelemeye sahip olmalıdır.
- 8- Cihaz dahili adaptöre sahip olmalıdır. AC 100~240V, 50-60Hz, 5A değerinde olmalıdır.
- 9- Cihaz IEEE802.3af/at PoE Standartına sahip olmalıdır.

- 10- Cihazda maximum PoE Deęeri 400Watt , Tek port başına bu deęer 30W olmalıdır.
- 11- Cihazın ; 1~24 Port Arası : 10/100Mbps auto-sensing ile @100 metre mesafeye sahip olmalıdır, 25~26 Portlar ise Gigabit Yapıda 100 Metre mesafeye sahip olmalıdır ve 27~28: 1000Mbps SFP 2 Portlar sahip olmalıdır.
- 12- Cihaz üzerinde güç indikatörünü gösteren yeşil Led , Network indikatörünü gösteren sarı led, PoE indikatörünü gösteren yeşil led bulunmalıdır.
- 13- Cihaz çalışma sıcaklığı -20°C~55°C arasında olmalıdır.
- 14- Cihaz Çalışma nem aralığı 5%~ 90%RH aralığında olmalıdır.
- 15- Cihaz port kısa devre korumasına sahip olmalıdır. Ve bu deęer en az 4KV 8/20 us olmalıdır.

ÇELİK SİRAL BORU :

Galvanizli çelik gövde
Yüksek esneklik
Yüksek ısıya dayanıklı
Ekonomik tip
Dahili mekanlarda kullanıma uygun
Kablo koruma amaçlı kullanıma uygundur

Halıs YILMAZ
KAY

Merin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK