

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

21/03/2025

İlan No : 2025-03-1187
İstem No : 79876
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Temizlik Birimi (Hastane)
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

B-17

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/03/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	APARAT, SIVI EL SABUNU	500	Adet					
2	APARAT, İÇTEN ÇEKME Lİ TUVALET KAĞIDI İÇİN	375	Adet					
3	KOKU GİDERİCİ	1000	Adet					
4	PARFÜM	500	LT					
5	POŞET, MAVİ, 78-82CMX105-115CM	2500	Kg					
6	PÜSKÜL	1000	Adet					
7	TABLET, PİSUVAR	50	Kg					
8	ÇEK-ÇEK, 55-60CM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

APARAT, SIVI EL SABUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şeffaf, sert, plastik maddeden yapılmış olmalıdır.
2. Kapaklı ve kapak üzerinde anahtarlı kilit sistemi olmalıdır.
3. Ürün takım halinde ve duvara monte edilebilecek dübel vida gibi parçaları içinde olmalıdır.
4. Hacmi 450-500ml olmalıdır.

İSMANİ ÖZÇAYIRI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Personel Şefi

Ali SavaşPINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

APARAT, İÇTEN ÇEKME Lİ TUVALET KÂĞIDI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dış çapı (± 1) 27 cm, iç çapı ($\pm 0,5$) 21,50 cm, derinlik (± 1) 17cm , Abs kapak ve kilit sistemi bulunmalıdır.
2. Kilit tertibatı olmalıdır.
3. Haznesine 1 rulo(içten çekmeli) tuvalet kâğıdı yerleştirilebilir olmalıdır.
4. Dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Büyük rulolar için yeterli iç kapasiteye sahip olmalıdır.
6. Duvara montaj için uygun olmalı ve gerekli montaj aparatlarıyla birlikte sunulmalıdır.
7. Tuvalet kâğıdının rahatça çekilebilmesi için ergonomik yapıda olmalı ve sıkışma yapmamalıdır.
8. Tuvalet kâğıtlarıyla uyumlu olmalıdır.
9. Aparat, hijyenik kullanım için kapalı yapıda olmalı ve tuvalet kâğıdının dış ortamla temasını engellemelidir.
10. Aparat, dayanıklı ve hijyenik ambalajlarda sunulmalıdır.


İsmail KOÇYİĞİT
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Personel Şefi


Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

KOKU GİDERİCİ

1. Tuvalet koku giderici tuvalet, banyo vb. yerlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Tuvalet koku giderici yuvarlak görünümde olmalıdır.
3. Tuvalet koku giderici plastik askısı ile birlikte olmalıdır.
4. Tuvalet koku giderici parfümlü olmalı ve kullanıldığında güzel bir koku bırakmalıdır.
5. Tuvalet koku giderici en az 20 grlık ambalajlar/paketler halinde olmalıdır.
6. Tuvalet koku giderici göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden olmamalıdır.
7. Tuvalet koku giderici depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır.
8. Değişiklik gerektiği takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
9. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır. (Ürünün kalitesi ilgili yerde uzman personelce değerlendirilerek alınacaktır.)
10. Numuneler belirtilen ölçü ve miktarda, hasarsız, kullanılmamış, orijinal ambalajında eksiksiz ve sağlam olarak olmalıdır. Yarım, eksik veya küçük parçalar halinde numune sunulması halinde firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11. Ürün üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri ve kullanım talimatları ürün özelliklerini ve içeriğin belirtildiği etiket olmalıdır.
12. **Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.**


Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu


Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

PARFÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Parfüm etil alkol ve esans içerikli olmalıdır.
2. 5 litrelik ambalajlarda konsantre şekilde (sulandırılabilir formda) olmalıdır.
3. Parfüm yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır.
4. Parfüm, odaları ve kapalı mekânları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olmalıdır.
5. Parfüm görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olmalıdır.
6. Parfüm, insan sağlığına zararlı kimyasallar içermemeli ve güvenli olmalıdır.
7. Parfüm ürünleri, dayanıklı ve sızdırmaz ambalajlarda sunulmalıdır.
8. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri ve kullanım talimatları bulunmalıdır.
9. TSE belgesi olmalıdır.
10. Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.


İsmail KOÇYİĞİT
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Personel Şefi


Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

POŞET, MAVİ, 78-82CMX105-115CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Poşetler polieliten(PE) veya polipropilen(PP) malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Malzemenin kalitesi, yüksek dayanıklılık ve çevresel etkileri göz önünde bulundurularak seçilmelidir.
3. Boyutları 80(±2)x110(±5) cm olmalıdır.
4. Çift kat kalınlığı, en az 100 mikron olmalıdır.
5. Minimum 10 kg kaldırma kapasitesi olmalı, test edilmiş ve belgelenmiş olmalıdır.
6. Mavi renkte, geri dönüşüm yazı baskısı kalıcı ve solmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
7. Yırtılma ve delinmeye karşı dayanıklı olmalıdır. Normal kullanım koşullarında kopma, yırtılma ve delinme olmamalıdır.
8. Rulo halinde paketlenmiş olmalıdır. Paketleme sırasında poşetlerin zarar görmemesi için uygun önlemler alınmalıdır.
9. Geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilir olmalı ve poşetin çevresel etkisi minimum seviyede olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri ve kullanım talimatları, ürünlerin özelliklerini ve içeriğin belirtildiği etiket olmalıdır.
11. TS EN 13592 TİP-1 PE ISO 9001 : 2008 uygun olmalıdır.

İsmail KOÇUĞIT
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tematik Hizmetleri Personel Çefi

Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tematik Hizmetleri Birim Sorumlusu

PÜSKÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dikişleri sağlam, sık püsküllü olmalıdır, püskülü dökülmemelidir, tüy bırakmamalıdır.
2. Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalıdır.
3. Kirini kolay bırakabilen olmalıdır.
4. Yıkamaya dayanıklı olmalıdır.
5. %35 polyester, %65 pamuk ipliğinden imal edilmiş olmalıdır.
6. İki ucu ortasında sağlam geniş bağlantı tutucu (uzun bırakılacak) parça kumaşla çift dikişli olmalıdır.
7. İki ucu arası (± 5)75 cm olmalı kullanım ömrü olmalı ve çabuk deforme olmamalıdır.
8. Püskülün ağırlığı en az 250 gr. ağırlığında olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri ve kullanım talimatları, ürünlerin özelliklerini ve içeriğın belirtildiği etiket olmalıdır.
10. Depolandığında en az 1(bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.


İsmail KOCACI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Personel Şefi


Ali Şavaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

TABLET, PİSUVAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Formu Katı tablet formunda olmalıdır.
2. Lavabo içindeki su birikintileri kokusunu giderici özellikte olmalıdır. Hoş ve kalıcı bir koku bırakmalıdır.
3. Kimyasalın toksit ve allerjen özelliği olmamalı ve lavabolara zarar vermemelidir.
4. 1 kg paketler halinde olmalı, ambalajı 5kg'ı geçmemelidir.
5. Tablet başına 30-60 gram arasında olmalıdır.
6. Suda yavaş çözünmeli ve uzun süreli kullanım sağlamalıdır.
7. Hijyenik kullanım sağlamalı ve bakteri üremesini önlemelidir.
8. Pisuvan tabletleri insan sağlığına zararlı kimyasallar içermemeli ve çevre dostu olmalıdır.
9. Ürün kullanım sırasında cilt ve solunum yollarına zarar vermemelidir.
10. Tabletlerin ambalajında güvenli kullanım talimatları yer almalıdır.
11. Tabletler, dayanıklı ve sızdırmaz ambalajlarda sunulmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi ve kullanım talimatları bulunmalıdır.
13. **Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.**


İsmail Koççidit
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Personel Şefi


Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

ÇEK-ÇEK 55-60 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. (± 5) 60 cm genişliğinde plastik olmalıdır.
2. Çek çek sap uzunluğu (± 10) 120cm olmalıdır.
3. Çek çek sapı sert alüminyumdan yapılmış olmalıdır.
4. Çek sil ağzı tek lastikli olmalıdır.
5. Çek pas altı dayanıklı ve standart lastikli (sert) olmalıdır.
6. Çek-çek sapı ile lastik kısım arasındaki bağlantı sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
7. Her takım sap, aparatı ile bir arada olmalıdır.
8. Çek-çek, kolay temizlenebilir olmalı ve hijyenik kullanım için uygun olmalıdır.
9. Kullanım sırasında yüzeylerde iz veya leke bırakmamalıdır.


İsmail KOÇYİĞİT
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Personel Şefi


Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu