

TEKLİF İSTEME FORMU

14/04/2025

İlan No : 2025-04-1420
İstem No : 80107
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : KIRTASIYE MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/04/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ETİKET, TERMAL, RULO, SARI, 50MMX30MM	5000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr


Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ETİKET, TERMAL, RULO, 50MMX30MM SARİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumda mevcut bulunan Termal özellikli barkot yazıcılarda kullanabilmelidir.
2. **50mm x 30mm** (eni 50 mm,boyu/akış yönü 30 mm) boyutlarında olmalıdır.
3. Kaliteli termal baskı yapabilmelidir özellikle nemden zarar görmüş olmamalıdır.
4. Etiketlerin üzerine test amaçlı olarak çakmak vs. ile ateş tutulduğunda 3 saniye içerisinde en koyu siyah hallerine dönüşmelidirler.
5. Barkot yazıcıdan alınan çıktılar sorunsuz bir şekilde barkot okuyucular tarafından okunabilmelidir.
6. Termal rulodan dolayı oluşacak hatalar firmaya aittir.
7. Etiket rengi sarı olmalıdır.
8. Termal rulo uzunluğu 30 metre olmalıdır.
9. Etiketler ve etiket taşıyıcı aşağıda resimde gösterilen şekilde olmalıdır.



Nihat Aydoğan
Nihat AYDOĞAN
Tekniker

Yusuf Turhan Tekin
Yusuf Turhan TEKİN
Mühendis

Doc. Dr. Evren Değirmenci
Doc. Dr. Evren DEĞİRMENCI
Koordinator