

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

16/04/2025

TEKLİF İSTEME FORMU

İlan No : 2025-04-1475
İstem No : 80230
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/04/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	RULO PVC	40	M ²					
2	YAPIŞTIRICI, PVC, SIVI	100	Kg					
3	SÜPÜRGE LİK, KEPLİ, PVC	50	Metre					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

PVC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- SABİT AĞIR VE TEKERLEKLİ ARABALARDAN KAYNAKLANBİLECEK İZ BIRAKMA VE AŞINMAYA KARŞI EN 425 STANDARTINDA OLMALIDIR.

2- RULO HALİNDE OLUP, KALINLIK 2MM, AŞINMA TABAKASI 0,70MM OLMALIDIR

3- ALEV DİRENCİ EN13501-1B5FL-S1 OLMALIDIR

4- HİJYEN VE ANTİBAKTERİYEL EN 423 STANDARTINDA OLMALIDIR

5- DIN EN 846-A/C BAKTERİ ÜREMESİNİ DESTEKLEMEZ OLMALIDIR

6- RENGİ HASTANE YÖNETİMİ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.

7- BİR TOP 40M² OLMALIDIR.

PVC YAPIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AKRİLİK ESASLI OLMALIDIR.

2- YOĞUN TRAFİK PVC YAPIŞTIRICI OLMALIDIR.

3- BEŞ KOVA OLMALIDIR. (BİR KOVA 20KG)

PVC SÜPÜRGELİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- KEP YASTIK SÜPÜRGELİK OLMALIDIR.

2- 8+2 CM EBADINDA OLMALIDIR

3- 50M OLMALIDIR

Serli Öz
Develi

UMUHSU TOROSLU
Makina Teknikeri