

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

08/05/2025

İlan No : 2025-05-1771
İstem No : 80529
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MALZEME ALIM

AYS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KAPI-ÇEK, HİDROLİK, 40-65 KG, KAPI İÇİN	20	Adet					
2	KAPI-ÇEK, HİDROLİK, 60-80 KG, KAPI İÇİN	30	Adet					
3	ANAHTAR	300	Adet					
4	KİLİT, FOTOSELLİ KAPI İÇİN	10	Adet					
5	KİLİT, TRAJLI, DEMİR KAPI İÇİN	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

3 NUMARA HİDROLİK KAPI ÇEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 3 NUMARA HİDROLİK OLMALIDIR.
- 2- 40-65 KG AĞIRLIĞI ÇEKME GÜCÜNDE OLMALIDIR
- 3- TSE, ISO 9000, ISO 14001, CE BELGELİ OLMALIDIR
- 4- PASLANMAZ MALZEMEDEN OLMALIDIR
- 5- SAĞ VE SOL KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.
- 6- AYARLANABİLİR KAPANMA VE FRENLEME HIZI OLMALIDIR
- 7- NUMUNELER ÖNCEDEN TARAFIMIZCA GÖRÜLÜP ONAYLANMALIDIR.
- 8- 20 (YİRMİ) ADET OLMALIDIR

4 NUMARA HİDROLİK KAPI ÇEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 4 NUMARA HİDROLİK OLMALIDIR.
- 2- 60-85 KG AĞIRLIĞI ÇEKME GÜCÜNDE OLMALIDIR
- 3- TSE, ISO 9000, ISO 14001, CE BELGELİ OLMALIDIR
- 4- PASLANMAZ MALZEMEDEN OLMALIDIR
- 5- SAĞ VE SOL KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.
- 6- AYARLANABİLİR KAPANMA VE FRENLEME HIZI OLMALIDIR.
- 7- NUMUNELER ÖNCEDEN TARAFIMIZCA GÖRÜLÜP ONAYLANMALIDIR.
- 8- 30 (OTUZ) ADET OLMALIDIR

TRİAJLI DEMİR KAPI KİLİT ŞARTNAMESİ

- 1- DIŞTAN TAKMA STANDART SİLİNDİRLİ 12CM TRİAJLI KİLİT OLMALIDIR.
- 2- ELEKTROSTATİK SİYAH BOYALI GÖVDE OLMALIDIR
- 3- AHŞAP VE METAL KAPILARA UYGUN OLMALIDIR
- 4- HASTANE MASTER ANAHTARLARINA UYUMLU KANALI OLMALIDIR
- 5- SÜRGÜ DİLİ VE KİLİTLEME MEKANİZMASI SARI PİRİNÇTEN OLMALIDIR.
- 6- NUMUNELER ÖNCEDEN TARAFIMIZCA GÖRÜLÜP ONAYLANMALIDIR
- 7- 10 (ON) ADET OLMALIDIR

Sevli Öz
Sevli

ÜMÜNSİN TOROSLU
Makina Teknikeri

FOTOSEL KAPILAR İÇİN EMNİYET KİLİDİ ŞARTNAMESİ

- 1- KOMPOZİT GÖVDE OLMALIDIR
- 2- İÇ SÜRGÜSÜ ÇELİKTEN VE ÇİNKO KAPLAMA OLMALIDIR
- 3- TS EN 12209 STANDARTINA UYGUN OLMALIDIR
- 4- PASLANMAZ VE KOROZYONA DAYANIKLI OLMALIDIR
- 5- NUMUNELER TARAFIMIZCA ÖNCEDEN GÖRÜLÜP ONAYLANMALIDIR.
- 6- 10 (ON) ADET OLMALIDIR

ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- EN AZ 60mm EN ÇOK 70mm ÖLÇÜSÜNDEKİ BARELLERDE KULLANILAN ANHTARLARIN ÇOĞALTIMI YAPILACAKTIR
- 2- 40mm – 50mm ARALIĞINDA BİR EBATTA OLMALIDIR
- 3- ANAHTARLAR PİRİNÇTEN YAPILMIŞ OLMALIDIR
- 4- 300 ADET OLMALIDIR

Serli İz
Kulu

Ü. MUHSİN TOROSLU
Makina Teknikeri