

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AY

05/06/2025

İlan No : 2025-06-2157
İstem No : 81014
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/06/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KÖŞEBENT, METAL	69	Kg					
2	DEMİR, SİLME, 30MMX5MM	42	Kg					
3	SAC, SİYAH	200	Kg					
4	ÇİM ÇİT	35	Metre					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ÇİT ÇİM ŞARTNAMESİ

- 1- TEL KALINLIĞI 1.6MM, ÇİFT SARIM (3,2MM) OLMALIDIR
- 2- 4.5CM GÖZ ARALIĞI OLMALIDIR
- 3- GÜNEŞ IŞINLARINDAN ETKİLENMEMELİ, SARARMA OLMAMALIDIR
- 4- YANMAZ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR
- 5- YEŞİL RENKLİ OLMALIDIR
- 6- 35M DEN 70M² OLMALIDIR

KÖŞEBENT ŞARTNAMESİ

- 1- 50x50 EBATINDA OLMALIDIR
- 2- ET KALINLIĞI 5MM OLMALIDIR
- 3- BOYUTLARI EN 100056-1:1988 STANDARTINDA
- 4- TOLERANS DEĞERİ EN 10056-2:1994 STANDARTINDA
- 5- YÜZEY DURUMU EN 10163-3:2004 STANDARTINA GÖRE C SINIFINDA OLMALIDIR
- 6- 18.30 M (69 KG) OLMALIDIR.

SİLME DEMİR ŞARTNAMESİ

- 1- GENİŞLİK: 3CM UZUNLUK 6M ET KALINLIĞI: 5MM OLMALIDIR
- 2- BOYUTLARI: EU 79-69 VE EN 10058:2003 STANDARTINDA
- 3- TOLERANS DEĞERİ: EN 10058:2003 STANDARTINDA
- 4- YÜZEY DURUMU EN 101163-3:2004 STANDARTINA GÖRE C SINIFINDA OLMALIDIR
- 5- 36 M (42 KG) OLMALIDIR

SİYAH SAC ŞARTNAMESİ

- 1- 100CMX200CM EBADINDA OLMALIDIR
- 2- ET KALINLIĞI 2.5MM OLMALIDIR
- 3- TSE SATNDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 4- 5 M (200 KG) OLMALIDIR.

Savli Öz
Savli

Ü. MUHSİN TOROSLU
Makina Teknikeri