

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AK

24/06/2025

İlan No : 2025-06-2352
İstem No : 81229
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : SIHHİ TESİSAT MALZEME ALIMLARI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	CONTA, KLİNGRİK, DN 80	10	Adet					
2	CONTA, KLİNGRİK, DN 65	10	Adet					
3	KÖR TAPA, GALVANİZLİ, 1/2"	10	Adet					
4	KÖR TAPA, GALVANİZLİ, 3/4"	10	Adet					
5	KÖR TAPA, GALVANİZLİ, 1"	5	Adet					
6	VANA, KÜRESEL, 1/2"	10	Adet					
7	KELEPÇE, HORTUM İÇİN	20	Adet					
8	KLAPE, 4", SÜZGEÇ PİK DÖKÜM	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

SIHHİ TESİSAT MALZEME ALIM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GENEL ÖZELLİK:

1. Ürünler TSE veya CE belgeli olmalıdır.
2. Malzemeler tamamı hastane deposuna teslim edilecektir ayrıca nakliye ücreti talep edilmeyecektir.

TEKNİK ÖZELLİK:

Küresel vana ½" :

Küresel vanalar pirinç, preste imal edilmiş perbunan contalı küresel vanalar: Su ve hava tesisatında kullanılacak pirinçten kesici elemanlı TSE kalite uygunluk belgeli, pik karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı (dişli tip), geçişi bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli ½ " küresel vananın iş yerine teslimi.

Galvanizli körtapa (1/2"- 3/4"- 1"):

TSE'ye uygun, çelik boruların montajında kullanılan çelik dişli tip galvanizli kör tapa. Bina içi tesisatında kullanılan BFT 201-100; 201-200 ve 201-300'deki bütün boruların kendi aralarında vidalı kör tapaların ekli listede belirtilen ölçülerde galvanizli parçaların iş yerine teslimi.

Klape 4 " sügeç pik döküm :

Hortum alıcı döküm klepeler 4" iç dişli bağlantı çapında olmalıdır. Malzemesi pik dökümden imal edilmiş boyalı olacaktır.



Hortum Kelepçesi" :

Paslanmaz Çelik, Vida Sürümlü, Hortum Kelepçeleri, 21-26 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

Klingrik conta:

Sıcak ve soğuk su hattarında kullanılmak üzere. Hizmet ısı derecesi -30 °C / 150 °C arasında ve 16 bar basınçta kullanılabilir olmalıdır. Uygulama alanları akışkanlara, su buharına, ozona ve hava koşullarına direnci iyi olmalıdır. Dn80 ve Dn65 ölçülerde ve t=3 mm kalınlıkta klingrik contaların iş yerine teslimi.