

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/07/2025

İlan No : 2025-07-2519
İstem No : 81341
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Temizlik Birimi (Hastane)
Konu : HASTANE İÇİN MEFRUŞAT MALZEME ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PIKE, TEK KİŞİLİK	1000	Adet					
2	ALEZ, YATAK	1000	Adet					
3	HAVLU, KÜÇÜK	1000	Adet					
4	ÇARŞAF, ÇOCUK	1000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdır

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

A) PİKE :ŞARTNAME

- 1) Pike tek kişilik olacaktır.
- 2) Pike ebatı en az 130X240 cm olmalıdır.
- 3) Pike renkleri idarece belirlenecektir.
- 4) Pike kenarları özel biyeli olmalıdır.
- 5) Sulandırılmış çamaşır suyuna ve sık yıkamaya dayanıklı olmalıdır.
- 6) Pike üzerinde kurum logosu bulunmalıdır ve logo kendinden dokumalı olmalıdır.
- 7) Pikenin kenarına klinik isimlerinin yazılı olduğu polyester kulakçık şeklinde etiket dikili olmalıdır.
- 8) Numuneler idarece onaylanmasından sonra kabul edilecektir

B) ALEZ YATAK KORUYUCU : ŞARTNAME

- 1) Yatak alezi,yıkama sonrası bitmiş ölçüleri 198X90X25 cm, ölçülerinde 4 kenarı lastikli olmalıdır.
- 2) Alezin üst kısmı beyaz renkte, havlu kumaştan, alt kısmı sıvı geçirmez, ısıya dayanıklı, leke tutmaz, poliüretan malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 3) Alez 80 °C dereceye kadar sıcaklıkta yıkanabilmeli ve dikiş, lastik kısımlarında bir bozulma, yıpranma olmamalıdır.
- 4) Alez, yıkandığı zaman çekme oranı en fazla % 4 olmalıdır.
- 5) Yatağı içine alacak şekilde, köşeleri ve kenarları lastikli ve dikilmiş olmalıdır.
- 6) Yıkama esnasında çamaşır suyu ve yıkama maddelerinden etkilenmemelidir.
- 7) Alez, ütüleme gerektirmemeli ve terletmemelidir.
- 8) Alezin dört kenarı lastikli olmalıdır.
- 9) Teklif verecek firma/firmalar, bu alanda iş yaptığına dair İSO 9001 kalite standardı olacak ve TSE belgeleri olmalıdır.

C) HAVLU KÜÇÜK: ŞARTNAME

- 1) Küçük Havlu ölçüleri 50X100 cm olmalıdır.
- 2) Havlu kumaş %100 pamuk ve rengi beyaz olmalıdır.
- 3) Havlu kenarları,dikişli olmalıdır.

D) K. ÇOCUK ÇARŞAF : ŞARTNAME

- 1) Çarşafın ebatları 165X90X15 cm ölçülerinde olmalıdır.
- 2) Çarşafın 4 kenarı lastikli olmalıdır.
- 3) Çarşaf % 70 pamuk % 30 polyester kumaştan dikilmiş olmalıdır.
- 4) Çarşaf sık makine dikişi ile ısıya dayanıklı iplik ile dikilmiş kenar kısımları ovarlok lu olmalıdır.
- 5) Çarşaf kumaşında 1 cm² 'de en az 62 tel veya üzeri olmalıdır. Çözümlü ipliği sıklığı en az 1 cm² 34, atkı ipliği sıklığı 1 cm² 28 adet olmalıdır. Kumaşa çekmezlik işlemi uygulanmış olmalıdır.
- 6) Çarşaf 80 °C derecede yıkanabilmeli, renklerinde solma, dikişlerinde atma olmamalı ve tüylenme yapmamalıdır.
- 7) Çarşafalarda idarece belirlenen hastane logosu ve serpm baskı şeklinde olmalıdır. Yıkama ile logo ve isimlerin renginde atma bozulma olmamalıdır. Baskısı yapılacak amblem ve isim idarece belirlenecektir,
- 8) Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerin herhangi birinde kusur olması halinde ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
- 9) Yıkama esnasında çamaşır suyu ve yıkama maddelerinden etkilenmemelidir,(deforme olmamalıdır).
- 10) Çarşafın rengi kar beyazı olmalıdır.
- 11) Ürünler en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 12) Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.
- 13) Teklif verilecek firma/firmalar,bu alanda iş yaptıklarına dair ISO 9001 ve TSE belgesi bulunmalıdır.
- 14) Ürünler idarenin taktirinde teste gönderildiği zaman test masrafı firma tarafından karşılanmalıdır.
- 15) Ürünler idarenin onayından sonra kabul edilecektir.

Aslan Hasan ERİN
Terzi

Hamide DÖNMEZ
Çamaşırhane Sorumlusu