

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/07/2025

İlan No : 2025-07-2748
İstem No : 81596
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Alerji / Çocuk Alerji Test ve Aşı Odası
Konu : SARF MALZEME ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	NEGATİF KONTROL	2	Adet					
2	TAHİL-POLEN KARIŞIM (4'LÜ)	3	Adet					
3	AĞAÇ, ZEYTİN	2	Adet					
4	AKAR, NO:1	2	Adet					
5	YUMURTA AKI	3	Adet					
6	OT KARIŞIMI, 5 ÇEŞİT	2	Adet					
7	FINDIK	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DERİ PRICK TEST SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Epidermal deri testi için kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Antijenler cam ve damlalıklı şişelerde ambalajlanmış ve her bir test solüsyonları en az 3 ml lik damlalıklı şişelerde olmalıdır.
- 3-+2/+8 C de muhafaza edilmiş olarak teslim edilmelidir.
- 4-Alerjenlerin son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır .Bir yıldan kısa olanlar yeni miyadlarla ücretsiz değiştirilecektir.Zaman içerisinde ihtiyaç halinde firma antijenleri birimlerimizin isteğine göre değiştirmeyi de taahhüt etmelidir.Bu belgeyi ihale dosyasına eklemelidir.
- 5-Her şişenin üzerinde ürün kodu ve ismi,dozajı,son kullanma tarihi,saklama koşulları,seri ve sarj numarası,üretici firmanın adı yazmalıdır.
- 6-Standardize alerjenler 100 BU/ml olmalı ve her alerjenin majör alerjen Konsantrasyonu (mg/ml) bilinmelidir.
- 7-Küf mantarları,gıda antijenleri,tekstil,tüy epitel ve bir kısım polen Antijenleri ise 1:20 w/v kuvvetinde olmalıdır.
- 8-Teklif veren firmalar her bir Prick test solüsyon numunesinden kontrol amaçlı hastanemizin ilgili birimine teslim edeceklerdir. Bu teslim tutanağı ihale öncesi ihale dosyasına eklenecektir.
- 9- Teklif edilen antijenlerin tamamı aynı marka olmak zorundadır.Teslimat sırasında teklif edilen markanın dışında getirilecek antijenler kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif veren firmalar listemizde yer alan antijenlerin tamamına teklif vermek zorundadır.Yerine antijen kabul edilmeyecektir.
- 11- Deri prick test kitleri satan firmalar son kullanıcı izlenebilirliğinin sağlanabilmesi ve kitlerin soğuk zincir koşullarına uygunluğunun takibi için Türkiye Distribitörü tarafından verilmiş YETKİLİ SATICI BELGESİNİ ve SAĞLIK BAKANLIĞINDAN alınmış ithal izin belgesi (kontrol belgesi) teklif ile birlikte ibaraz etmek zorundadır.
- 12- Antijenlerle birlikte iki adet en az kırk kuyucuktan oluşan DİPWELL antijen test tepsisi verilecektir.Bu tepsiler dökülmelere ve devrilmelere karşı korumalı yapıda olmalıdır.

Uzm. Dr. Melis AYDIN
Mersin Üniversitesi
Çocuk Alerji ve İmmünoloji
Dip. Tes. No:143653

Dr. Öğr. Üyesi Aylin KURT ÖZHAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hast. Uzm.
Dip. No: 143653