

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/07/2025

İlan No : 2025-07-2828
İstem No : 81810
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : SARF MALZEME ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/07/2025 00:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KLOR, SIVI, SU ARITMA İÇİN	1500	Kg					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

SIVI KLOR ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Merkezi Su arıtma sisteminde kullanılacak sıvı klor alımı için.

2. GENEL ÖZELLİKLER:

- 1- Yüklenici firma sodyum hipoklorit'in teknik özelliklerini belirtil Msds belgesini ürün tesliminde idarenin istemesi durumunda teslim etmelidir.
- 2- Sıvı klor Mersin Üniversite Hastanesi Teshin merkezine teslim edilecektir. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir.
- 3- Ürünler sipariş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde teslim edilecektir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER:

- İçme ve kullanım suyu şartlandırmada kullanılabilir olmalıdır.
- Sıvı klor 25 kg veya 30 kg lık plastik bidonlarda teslim edilecektir. Bidon üzerinde ürün bilgileri imalatçı ve tedarikçi firma bilgileri bulunmalıdır.
- Ürünlerin imal süresi en fazla 30 gün olmalıdır. Daha eski imal edilmiş olan ürünler kabul edilmeyecektir.
- CAS No: 7681-52-9


Sodyum hipoklorit (NaOCl) in fiziksel ve kimyasal özellikleri TS EN 901 deki tip 1'e uygun olmalıdır.

Kimyasal adı	Sodyum hipoklorit
Molekül ağırlığı	74,5 g/mol
Kimyasal formül	NaOCl

Fiziksel ve kimyasal özellikleri:

Parametre	Birim	Spesifikasyon
Görünüş	---	Sarı –yeşil renkli, berrak sıvı
Aktif Klor	g/lit	%12-%15
Özgür ağırlık (20°C)	g/cm ³	1,200-1,230
Toplam klor		Max aktif klor'un %10 Fazlası
Sodyum hidroksit aşırısı (NaOH)	g/lit	Max 13
Total alkalinite (NaOH)	g/lit	Max 15
Sodyum karbonat (Na ₂ CO ₃)	g/lit	Max 5
Sodyum Klorat (NaClO ₃)	%	Max 5,4
Ph		11,5-13,5
Kaynama noktası	°C	110
Donma noktası	°C	-25


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
KLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mühendisi