

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/08/2025

İlan No : 2025-08-3057
İstem No : 82009
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : TEKNİK SERVİS MALZEMELERİ ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/08/2025 08:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KUMLU FOLYO KESİM, 120X122	50	Adet					
2	KOMPOZİT UV BASKI, CNC KESİM	50	Adet					
3	KOMPOZİT UV BASKI, CNC KESİM, 50X70	10	Adet					
4	LOGO, BAS-KES, 30X30	60	Adet					
5	FOLYO, BAS-KES, 10X10	500	Adet					
6	ŞEFFAF FOLYO UV BASKI, 11CMX30CM	20	Adet					
7	FOLYO BASKI, 100X210	35	Adet					
8	FOLYO, RENKLİ KESİM	40	Adet					
9	TABELA, DEKOTA, TAVAN ASKILI, 50CMX15CM	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KUMLU FOLYO TEKNİK ŞARTNAMESİ ✓

- 1) Kumlu folyo düz şeffaf cam ve yapışabilmelidir.
- 2) Yapıştığı cam yüzeylere kumlu, buzlu cam görünümü vermelidir.
- 3) Kumlama folyo baskı uygulanmış camların her iki yüzeyinde net olmayan flu bir görünüm elde edilmelidir.
- 4) 120*122 cm ölçülerinde olacak ✓
- 5) 50 adet yapılacak.

KOMPOZİT UV BASKI + CNC KESİM TEKNİK ŞARTNAMESİ ✓

- 1) Kompozit levhalar homojen ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalıdır.
- 2) 4mm kalınlığında olmalıdır.
- 3) Levhalar üzerine istenildiği gibi yüksek çözünürlüklü görselleri UV baskı yöntemiyle bastırılabilmesi.
- 4) Kompozit malzemeler hiçbir hava koşulundan etkilenmemelidir.
- 5) CNC kesim ile özel olarak istenildiği ebatla ve şekilde kesilmelidir.
- 6) 35*50 mm ölçülerinde olacak.
- 7) 50 adet yapılacak.

KOMPOZİT UV BASKI + CNC KESİM TEKNİK ŞARTNAMESİ ✓

- 1) Kompozit levhalar homojen ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalıdır.
- 2) 4mm kalınlığında olmalıdır.
- 3) Levhalar üzerine istenildiği gibi yüksek çözünürlüklü görselleri UV baskı yöntemiyle bastırılabilmesi.
- 4) Kompozit malzemeler hiçbir hava koşulundan etkilenmemelidir.
- 5) CNC kesim ile özel olarak istenildiği ebatla ve şekilde kesilmelidir.
- 6) 50*70 mm ölçülerinde olacak.
- 7) 10 adet yapılacak.

LOGO BASKES TEKNİK ŞARTNAMESİ ✓

- 1) Yapışkanlı PVC sticker malzemesinin üzerine yapılan dijital baskı olmalıdır.
- 2) Başka bir malzemeye ihtiyaç duymaksızın birçok yüzeye yapışması gerekmektedir.
- 3) 30*30*1 mm ölçülerinde olacak.
- 4) 60 ADET MEÜ. Logosu yapılacak.

FOLYO BASKES TEKNİK ŞARTNAMESİ ✓

- 5) Yapışkanlı PVC sticker malzemesinin üzerine yapılan dijital baskı olmalıdır.
- 6) Başka bir malzemeye ihtiyaç duymaksızın birçok yüzeye yapışması gerekmektedir.
- 7) 10*10*1 mm ölçülerinde olacak.
- 8) 500 adet kayan adam simgesi olacak.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANE
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANE
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Medikal Gaz Sorumlusu
Ö. Muhsin TOROS

ŞEFFAF FOLYO UV BASKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Şeffaf folyo baskı, yapışkanlı olmalıdır.
- 2) PVC sticker malzemesinin üzerine yapılması gerekmektedir.
- 3) Başka hiçbir malzemeye gerek duymadan birçok yüzeye yapışması gerekmektedir.
- 4) Şeffaf folyo cam yüzeylerede yapışabilmelidir.
- 5) 11*30 cm ölçülerinde olacak
- 6) 20 adet kapı isimliğine yapıştırılacak.

FOLYO BASKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Yapışkanlı PVC sticker malzemesinin üzerine yapılan dijital baskı olmalıdır.
- 2) Başka bir malzemeye ihtiyaç duymaksızın birçok yüzeye yapışması gerekmektedir.
- 3) 100*210*1 mm ölçülerinde olacak.
- 4) 35 adet yapılacak.
- 5) Cam yüzeye tedarikçi firma kendisi uygulayacak.

FOLYO RENKLİ KESİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Kesim folyosu plotter folyosu veya dekorasyon folyosu olarak bilinen her türlü yazı, rakam şekil ve desen çıkarılmasında kullanılan folyo türü olmalıdır.
- 2) 40 adet özel muayene tabelalarına uygulanacak.
- 3) Tedarikçi firma uygulamayı kendisi yapacak.

DEKOTA UV BASKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Forex veya diğer ismi ile dekota esnek ve pürüzsüz yüzeyli kullanışlı malzemeden yapılmalıdır.
- 2) Baskı sonrası cnc makinesinde kolaylıkla kesilebilmelidir.
- 3) Hafif ve kullanışlı bir malzeme olmalıdır.
- 4) Üzerine uv baskı tekniği ile direkt olarak dijital baskı yapılabilirdir.
- 5) 15*50*10 mm ölçülerinde olmalıdır.
- 6) 15 adet yapılacak.
- 7) Tavan askı aparatı ve çift taraflı olacak.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Medikal Gaz Sorumlusu
Ü. Muhsin TOROSLU