

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/09/2025

İlan No : 2025-09-3475
İstem No : 82568
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MALZEME ALIM

YANPAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	RULO PVC	280	M ²					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

PVC ZEMİN KAPLAMA PROJE ŞARNAMEİ

- 1- KULLANILACAK PVC EN 649 NORMUNA UYGUN OLMALIDIR
- 2- PVC ESASLI RULO HALİNDE ESNEK VE HOMOJEN OLMALIDIR
- 3- KULLANIM SINIFI TİCARİ ALANLAR İÇİN 34, ENDÜSTRİYEL ALANLAR İÇİN 43 SINIFINDA OLMALIDIR
- 4- MALZEME KALINLIĞI 2MM OLMALIDIR EN 428, EN 429 STANDARTINDA
- 5- RULO ENİ STANDART 2M, BOYU 20M OLMALIDIR EN 426 STANDARTINDA
- 6- AĞIRLIĞI 2000GR/M² ± %1 OLMALIDIR EN 430 STANDARTINDA
- 7- AŞINMA SINIFI GRUP T OLMALIDIR EN 14041 STANDARTINDA
- 8- ELEKTRİKSEL DİRENCİ 109 Ω (OHM) ,EN 1081 STANDARTINDA VE STATİK ELEKTRİK DEŞARJ DEĞERİ <2KV EN 1815 STANDARTINDA OLMALIDIR
- 9- MALZEME TEMİZLİĞİ KOLAY YAPILABİLEN ÖZELLİKTE OLMALIDIR
- 10- MALZEME TÜM KESİTİ BOYUNCA SICAK KAYNAK İŞLEMİNE UYGUN OLMALIDIR
- 11- KULLANILAN MALZEME ANTİBAKTERİYEL OLMALIDIR
- 12- PVC SÜPÜRGELİKLER 8+2KEP YASTIKLI VE KAYNAK KORDONU 4MM OLMALIDIR
- 13- YAPILACAK YER 18 ODA VE KULLANILACAK PVC 280 M² OLMALIDIR
- 14- MALZEMENİN RENGİ HASTANE YÖNETİMİ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR
- 15- KULLANILACAK YERİN ÖLÇÜLERİ FİRMALAR TARAFINDAN YENİDEN ALINMALIDIR
- 16- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ VE ADI GEÇEN YERLERE MONTAJI FİRMA TARAFINDAN TAM VE SAĞLAM OLARAK YAPILIP TESLİM EDİLMELİDİR

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İnşaat - Mobilya Sorumlusu

Sevli ÖZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Medikal Gaz Sorumlusu
Ü. Muhsin TOROSLU