

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3920
İstem No : 83076
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Yoğun Bakım / Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
Konu : KIRTASIYE MALZEMESİ ALIM

DN

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA İZLEM FORMU. ÇYB-FR-10	2000	Adet					
2	ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ. ÇYB-FR-13	1000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdır
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ

FLACC AĞRI ÖLÇEĞİ

Kategori	0	1	2
Yüz ifadesi	Sakin Yüz, Doğal İfade	Gergin Yüz Kasları, Kırışık Ağız ve Çene	Çığlık, Feryat, Yüksek Sesi Şiddetli Ağrı
Ağlama	Sessiz, Ağlamıyor	Haftır İnili, Aralıklı Ağlama	
Solumun Sekiti	Her Zamanlı Alışılmış Solumun	Değişken, Düzensiz Her Zamanlı Solumun, İç Çekme	
Kollar	Kas Rijiditesi Yok, Sıkıkla Hareketleri	Gergin, Düz Kollar, Sert ve/veya Hızlı Ekstremitasyon/Fleksiyon	
Bacaklar	Rijiditesi Yok, Sıkıkla Hareketleri	Gergin, Düz Bacaklar, Sert ve/veya Hızlı Ekstremitasyon/Fleksiyon	
Uyanıklık	Sessiz, Huzurlu, Uyuyor	Canlı, Huzurlu ve Sakinleştirilemeyen	
Hali			
Toplam Skor:	0-7 arasında değişir. Skor ne kadar yüksek ise ağrı o kadar fazladır.		
0-2: Ağrı yok veya hafif ağrı, 3-4: Hafif-orta, > 4: Ağrı fazla			

Kategori	0	1	2
Yüz ifadesi (Face)	Özel Bir İfade Yok	Haftır Kaşlarını Çalma	Yüzünü Ekstremitasyonla Dışarıya Sıkma
Bacaklar (Legs)	Normal Pozisyonda	Gergin, Rahatsız	Sığır Sola Tekneler Savurma
Hareketler (Activity)	Sakin	Öne, Arkaya Dome	Yay Gibi Kıvrılma, Sıkılma
Ağlama (Cry)	Ağlama Yok	Sızlanma, İnlama	Bağır Bağır Ağlama
Avurma (Consolability)	Rahat	Sızlanma ve Ağlamaya Devam Etme	Hızlı Şekilde Avutulanma
Toplam Skor:	0-10 arasında değişir. Skor ne kadar yüksek ise ağrı o kadar fazladır.		
0-1: Ağrı yok, 1-3: Hafif, 4-6: Orta, 7-10: Şiddetli Ağrı			

Brüksel Sedasyon Skalası

Düzye	Tanım
1	Uyandırılmıyor
2	Sadece uyanma yanı yok, ağrı uyanma yanı veriyor.
3	Sadece uyanma yanı veriyor.
4	Uyanık ve rahat
5	Açık

WONG-BAKER FACES AĞRI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
(7 Yaş Üzeri, Bilinci Açık Çocuklarda)

0 2 4 6 8 10

AĞRI YOK ÇOK AZ VAR BİRAZ OLDUKÇA ÇOK ÇOK FAZLA

0	1	2	3	4
Hibrit yatkınlık yok (Flebit gelişimi)	Kateter giriş yerinde ağrı ya da ağrısız eritem	Ağrı giriş yerinde kızamık veya ödem	Ventöz hatını belirginleşmesi	Ventöz hatını belirginleşmesi
1	Ağrı giriş yerinde kızamık veya ödem	Ventöz hatını belirginleşmesi	Ventöz hatını belirginleşmesi	Ventöz hatını belirginleşmesi
2	Ağrı giriş yerinde kızamık veya ödem	Ventöz hatını belirginleşmesi	Ventöz hatını belirginleşmesi	Ventöz hatını belirginleşmesi
3	Ağrı giriş yerinde kızamık veya ödem	Ventöz hatını belirginleşmesi	Ventöz hatını belirginleşmesi	Ventöz hatını belirginleşmesi
4	Ağrı giriş yerinde kızamık veya ödem	Ventöz hatını belirginleşmesi	Ventöz hatını belirginleşmesi	Ventöz hatını belirginleşmesi
Periferik Venöz Kateter				
Yeri				
1.				
2.				
3.				
4.				
Kateter çıkarıldıktan 48 saat sonrasında kateter gözlemlenir.				

İnflamasyon düzeyi	Bölge	Düzye
Semptom yok Yıkama kolay (damar yolu yıkama sıvı geçiş)		Düzye 0
Ödem <1-10 (ekilenen ekstremitede kapalıdır) Alan Yıkama zor (Damar yolu yıkama/sıvı geçiş) Ağrı		Düzye 1
Ödem %10-25 (Bölgenin altında/yüzünde ekstremitenin 1/4'üne kadar ya da %10 25'ine kadar) Kızamık Ağrı		Düzye 2
Ödem %25-50 (Bölgenin altında/yüzünde ekstremitenin 1/2, 1/4'ünü ya da %25-50'sini kapsıyor) Ağrı Dokunulduğunda soğuk deri Renk değişim, deride solukluk, şeffaflık Nabız azalması (ekilenen bölgenin altında)		Düzye 3
Ödem >50 (Bölgenin altında/yüzünde ekstremitenin 1/2'sinden ya da dokunulduğunda soğuk deri Renk değişim, deride solukluk, şeffaflık Nabız azalması (ekilenen bölgenin altında) Nabız azalması ya da yok (ekilenen bölgenin altında) Ağrı Kapiller dolun <4 sn		Düzye 4
İnflamasyon Düzeyi: Birinci düzey en hafif, beşinci düzey en ağır inflamasyon durumunu ifade etmektedir.		

Hemşirelik Girişimleri	Düzye
Saate bir infüzyon hız ve total volumu kontrol edilir. Infüzyon hız her değiştiğinde hız ve total volumu kontrol edilir.	Düzye 0
Düzye 0 girişimlerine ek olarak: Infüzyon cihazından infüzyon seti çıkarılmadan önce tüm klampier kapatılır. İntravenöz sıvı dikkatli ve nazikçe bebeden ayılır. Ekstremitelere eleve edilir. Solun solusyon ile bölgeye kompres yapılır. Yapılan işlem hemşire gözlem formuna kaydedilir.	Düzye 1
Düzye 0-1 girişimlerine ek olarak: Ağrı kesici non-farmakolojik bir yöntem kullanılır.	Düzye 2
Düzye 0-1-2 girişimlerine ek olarak: Ağrı kesici olarak medikal tedavi de kullanılabilir.	Düzye 3
Düzye 0-1-2-3 girişimlerine ek olarak: İlaç ya da sıvının veziküllerinin olması durumunda ekstremitasyon prosedürüne uygun hareket edilmelidir.	Düzye 4

NABIZ ALINAN BÖLGELER

GLASKOW/MODİFİYE GLASKOW KOMA SKALASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ MUKOZİT SINIFLAMA

ÖDEM TANILAMA VE HEMŞİRELİK BAKIMI

3 YAŞ ÜSTÜ	0-3 YAŞ ARASI	SKOR
Spontan	Spontan	4
Sözli uyaranlara	Yüksek sese	3
Ağrıya	Ağrıya	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Örgütme, uygun kelimeler	Çalışmama, ağlama	4
Konfüzye	Huzursuz ağlama	5
Anlamı olmayan kelimeler	Ağrıya ağlama	4
Anlaşılmaz sesler	Ağrıya inleme, homurdanma	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Yanıt verir, Emirtire uyar	Normal spontan hareketler	6
Uyanma, uyanıyor	Dokunmaya yanıt	5
Ağrıdan kaçıyor	Ağrıya yanıt	4
Ağrıya fleksiyon	Ağrıya fleksiyon yanıt	3
Ağrıya ekstansiyon	Ağrıya ekstansiyon yanıt	2
Hareketsiz	Hareketsiz	1
Toplam		

DERECE	BELİRTİ	AÇIZ BAKIMI
Grade 0	Mukozal yok ve ağır sağıklı görünümündedir.	2X1
Grade 1	Hafif lokal değişiklikler (eritemli alanlar) Ağrı ve duyarlılık henüz yoktur	3X1
Grade 2	Ağrısız ülser ve eritem 2mm den küçük ülserler vardır	4X1
Grade 3	Ağrılı eritem, ödem veya ülser vardır (Derinlik < 2 mm ve mukozanın yarısından yarısından)	6X1
Grade 4	Yarısından yarısından	8X1

Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı	Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı
Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.	Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.
Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.
Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.

3 YAŞ ÜSTÜ	0-3 YAŞ ARASI	SKOR
Spontan	Spontan	4
Sözli uyaranlara	Yüksek sese	3
Ağrıya	Ağrıya	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Örgütme, uygun kelimeler	Çalışmama, ağlama	4
Konfüzye	Huzursuz ağlama	5
Anlamı olmayan kelimeler	Ağrıya ağlama	4
Anlaşılmaz sesler	Ağrıya inleme, homurdanma	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Yanıt verir, Emirtire uyar	Normal spontan hareketler	6
Uyanma, uyanıyor	Dokunmaya yanıt	5
Ağrıdan kaçıyor	Ağrıya yanıt	4
Ağrıya fleksiyon	Ağrıya fleksiyon yanıt	3
Ağrıya ekstansiyon	Ağrıya ekstansiyon yanıt	2
Hareketsiz	Hareketsiz	1
Toplam		

DERECE	BELİRTİ	AÇIZ BAKIMI
Grade 0	Mukozal yok ve ağır sağıklı görünümündedir.	2X1
Grade 1	Hafif lokal değişiklikler (eritemli alanlar) Ağrı ve duyarlılık henüz yoktur	3X1
Grade 2	Ağrısız ülser ve eritem 2mm den küçük ülserler vardır	4X1
Grade 3	Ağrılı eritem, ödem veya ülser vardır (Derinlik < 2 mm ve mukozanın yarısından yarısından)	6X1
Grade 4	Yarısından yarısından	8X1

Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı	Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı
Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.	Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.
Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.
Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.

3 YAŞ ÜSTÜ	0-3 YAŞ ARASI	SKOR
Spontan	Spontan	4
Sözli uyaranlara	Yüksek sese	3
Ağrıya	Ağrıya	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Örgütme, uygun kelimeler	Çalışmama, ağlama	4
Konfüzye	Huzursuz ağlama	5
Anlamı olmayan kelimeler	Ağrıya ağlama	4
Anlaşılmaz sesler	Ağrıya inleme, homurdanma	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Yanıt verir, Emirtire uyar	Normal spontan hareketler	6
Uyanma, uyanıyor	Dokunmaya yanıt	5
Ağrıdan kaçıyor	Ağrıya yanıt	4
Ağrıya fleksiyon	Ağrıya fleksiyon yanıt	3
Ağrıya ekstansiyon	Ağrıya ekstansiyon yanıt	2
Hareketsiz	Hareketsiz	1
Toplam		

DERECE	BELİRTİ	AÇIZ BAKIMI
Grade 0	Mukozal yok ve ağır sağıklı görünümündedir.	2X1
Grade 1	Hafif lokal değişiklikler (eritemli alanlar) Ağrı ve duyarlılık henüz yoktur	3X1
Grade 2	Ağrısız ülser ve eritem 2mm den küçük ülserler vardır	4X1
Grade 3	Ağrılı eritem, ödem veya ülser vardır (Derinlik < 2 mm ve mukozanın yarısından yarısından)	6X1
Grade 4	Yarısından yarısından	8X1

Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı	Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı
Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.	Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.
Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.
Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.

3 YAŞ ÜSTÜ	0-3 YAŞ ARASI	SKOR
Spontan	Spontan	4
Sözli uyaranlara	Yüksek sese	3
Ağrıya	Ağrıya	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Örgütme, uygun kelimeler	Çalışmama, ağlama	4
Konfüzye	Huzursuz ağlama	5
Anlamı olmayan kelimeler	Ağrıya ağlama	4
Anlaşılmaz sesler	Ağrıya inleme, homurdanma	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Yanıt verir, Emirtire uyar	Normal spontan hareketler	6
Uyanma, uyanıyor	Dokunmaya yanıt	5
Ağrıdan kaçıyor	Ağrıya yanıt	4
Ağrıya fleksiyon	Ağrıya fleksiyon yanıt	3
Ağrıya ekstansiyon	Ağrıya ekstansiyon yanıt	2
Hareketsiz	Hareketsiz	1
Toplam		

DERECE	BELİRTİ	AÇIZ BAKIMI
Grade 0	Mukozal yok ve ağır sağıklı görünümündedir.	2X1
Grade 1	Hafif lokal değişiklikler (eritemli alanlar) Ağrı ve duyarlılık henüz yoktur	3X1
Grade 2	Ağrısız ülser ve eritem 2mm den küçük ülserler vardır	4X1
Grade 3	Ağrılı eritem, ödem veya ülser vardır (Derinlik < 2 mm ve mukozanın yarısından yarısından)	6X1
Grade 4	Yarısından yarısından	8X1

Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı	Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı
Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.	Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.
Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.
Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.

3 YAŞ ÜSTÜ	0-3 YAŞ ARASI	SKOR
Spontan	Spontan	4
Sözli uyaranlara	Yüksek sese	3
Ağrıya	Ağrıya	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Örgütme, uygun kelimeler	Çalışmama, ağlama	4
Konfüzye	Huzursuz ağlama	5
Anlamı olmayan kelimeler	Ağrıya ağlama	4
Anlaşılmaz sesler	Ağrıya inleme, homurdanma	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Yanıt verir, Emirtire uyar	Normal spontan hareketler	6
Uyanma, uyanıyor	Dokunmaya yanıt	5
Ağrıdan kaçıyor	Ağrıya yanıt	4
Ağrıya fleksiyon	Ağrıya fleksiyon yanıt	3
Ağrıya ekstansiyon	Ağrıya ekstansiyon yanıt	2
Hareketsiz	Hareketsiz	1
Toplam		

DERECE	BELİRTİ	AÇIZ BAKIMI
Grade 0	Mukozal yok ve ağır sağıklı görünümündedir.	2X1
Grade 1	Hafif lokal değişiklikler (eritemli alanlar) Ağrı ve duyarlılık henüz yoktur	3X1
Grade 2	Ağrısız ülser ve eritem 2mm den küçük ülserler vardır	4X1
Grade 3	Ağrılı eritem, ödem veya ülser vardır (Derinlik < 2 mm ve mukozanın yarısından yarısından)	6X1
Grade 4	Yarısından yarısından	8X1

Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı	Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı
Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.	Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.
Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.
Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.

3 YAŞ ÜSTÜ	0-3 YAŞ ARASI	SKOR
Spontan	Spontan	4
Sözli uyaranlara	Yüksek sese	3
Ağrıya	Ağrıya	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Örgütme, uygun kelimeler	Çalışmama, ağlama	4
Konfüzye	Huzursuz ağlama	5
Anlamı olmayan kelimeler	Ağrıya ağlama	4
Anlaşılmaz sesler	Ağrıya inleme, homurdanma	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Yanıt verir, Emirtire uyar	Normal spontan hareketler	6
Uyanma, uyanıyor	Dokunmaya yanıt	5
Ağrıdan kaçıyor	Ağrıya yanıt	4
Ağrıya fleksiyon	Ağrıya fleksiyon yanıt	3
Ağrıya ekstansiyon	Ağrıya ekstansiyon yanıt	2
Hareketsiz	Hareketsiz	1
Toplam		

DERECE	BELİRTİ	AÇIZ BAKIMI
Grade 0	Mukozal yok ve ağır sağıklı görünümündedir.	2X1
Grade 1	Hafif lokal değişiklikler (eritemli alanlar) Ağrı ve duyarlılık henüz yoktur	3X1
Grade 2	Ağrısız ülser ve eritem 2mm den küçük ülserler vardır	4X1
Grade 3	Ağrılı eritem, ödem veya ülser vardır (Derinlik < 2 mm ve mukozanın yarısından yarısından)	6X1
Grade 4	Yarısından yarısından	8X1

Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı	Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı
Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.	Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.
Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.
Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.

3 YAŞ ÜSTÜ	0-3 YAŞ ARASI	SKOR
Spontan	Spontan	4
Sözli uyaranlara	Yüksek sese	3
Ağrıya	Ağrıya	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Örgütme, uygun kelimeler	Çalışmama, ağlama	4
Konfüzye	Huzursuz ağlama	5
Anlamı olmayan kelimeler	Ağrıya ağlama	4
Anlaşılmaz sesler	Ağrıya inleme, homurdanma	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Yanıt verir, Emirtire uyar	Normal spontan hareketler	6
Uyanma, uyanıyor	Dokunmaya yanıt	5
Ağrıdan kaçıyor	Ağrıya yanıt	4
Ağrıya fleksiyon	Ağrıya fleksiyon yanıt	3
Ağrıya ekstansiyon	Ağrıya ekstansiyon yanıt	2
Hareketsiz	Hareketsiz	1
Toplam		

DERECE	BELİRTİ	AÇIZ BAKIMI
Grade 0	Mukozal yok ve ağır sağıklı görünümündedir.	2X1
Grade 1	Hafif lokal değişiklikler (eritemli alanlar) Ağrı ve duyarlılık henüz yoktur	3X1
Grade 2	Ağrısız ülser ve eritem 2mm den küçük ülserler vardır	4X1
Grade 3	Ağrılı eritem, ödem veya ülser vardır (Derinlik < 2 mm ve mukozanın yarısından yarısından)	6X1
Grade 4	Yarısından yarısından	8X1

Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı	Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı
Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.	Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.
Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.
Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.

3 YAŞ ÜSTÜ	0-3 YAŞ ARASI	SKOR
Spontan	Spontan	4
Sözli uyaranlara	Yüksek sese	3
Ağrıya	Ağrıya	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Örgütme, uygun kelimeler	Çalışmama, ağlama	4
Konfüzye	Huzursuz ağlama	5
Anlamı olmayan kelimeler	Ağrıya ağlama	4
Anlaşılmaz sesler	Ağrıya inleme, homurdanma	2
Yanıt yok	Yanıt yok	1
Yanıt verir, Emirtire uyar	Normal spontan hareketler	6
Uyanma, uyanıyor	Dokunmaya yanıt	5
Ağrıdan kaçıyor	Ağrıya yanıt	4
Ağrıya fleksiyon	Ağrıya fleksiyon yanıt	3
Ağrıya ekstansiyon	Ağrıya ekstansiyon yanıt	2
Hareketsiz	Hareketsiz	1
Toplam		

DERECE	BELİRTİ	AÇIZ BAKIMI
Grade 0	Mukozal yok ve ağır sağıklı görünümündedir.	2X1
Grade 1	Hafif lokal değişiklikler (eritemli alanlar) Ağrı ve duyarlılık henüz yoktur	3X1
Grade 2	Ağrısız ülser ve eritem 2mm den küçük ülserler vardır	4X1
Grade 3	Ağrılı eritem, ödem veya ülser vardır (Derinlik < 2 mm ve mukozanın yarısından yarısından)	6X1
Grade 4	Yarısından yarısından	8X1

Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı	Ödem Tanılama ve Hemşirelik Bakımı
Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.	Grade 15-30 sn'de geri döner. Cilt hatları normal.
Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 30-45 sn'de geri döner. Cilt hatları belirgin.
Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.	Grade 45 sn'den uzun süreli geri döner. Cilt hatları belirgin.

[illegible]

DUYUSAL ALGILAMA	NEML	AKTİVİTE	HAREKET	BESLEME	SÜRETLİLİK ve HİTİTLİLİK
Tanımam	1	Sanki Nemli	1	Tamamen Hareketsiz	1
Büyük olude surtu	2	Garehile Nemli	2	Çok yetersiz	2
Buz surtu	3	Sandalyeye Bagimli	3	Mutamenen yetersiz	3
Normal	4	Ara sıra Nemli Yıyıyor	4	Çok surtu Hafif Yeterli	4
		Nediren nemli		Sık yitiyor Sırtına yok	
				Mutemenen	

Toplam Puan: 19-23 puan: Risk yok, 15-18 puan: DÜŞÜK RİSK, 13-14 puan: ORTA RİSK, 12 ve daha az puan: YÜKSEK RİSK

2. RISK DEĞERLENDİRMESİ SIKLIĞI: Hasta ilk yatığında ve izlenen günde 48 saatte bir değerlendirilmelidir.

GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELER (Risk grubuna giren hastalar (18 puan ve altı) 24 saatte bir değerlendirilmelidir.)

TOPLAM SKALA PUANI	POZİSYON VERİLEME SIKLIĞI	BASINÇ AZALTIĞI DEĞERLENDİRMESİ	BASİ BOĞEĞERİNİN DEĞERLENDİRMESİNİ
	- 2 saatte bir - Duzetsiz - Verilmiyor	- Duzetsiz - Diğer	- Normal - Karamlık, renk değişikliği vb.

Basis yaratan tespit edilginde 2. BÖLÜM doldurulacaktır.

2. BÖLÜM BAŞI YARASI BÖLGELERİ				
1. Eyre	Ciltte herhangi bir bölgeyi tanımlayan kıvrımlık vardır.			
2. Eyre	Derin bir bölgenin bozulmasıdır.			
3. Eyre	Derinin üst tabakasının etkileyen kısmı derinlikte doku kaybı vardır. (sayıklı, su toplanması, yitirilmesi ya da gribi)			
4. Eyre	Tüm dokuları içeren tam derinlikte doku kaybı da nekroz vardır. Yara derin çıkıktır şekildedir.			
	Doku kaybı ve nekroz hasarını altına, kemik dokuya, tendon ve eklemleri kapsadığı gibi yapıları kadar ilerletmiştir.			
	Cilt bütünlüğü bozulmamış, ancak ciltte mor ya da kesane renginde değişiklik ya da doku kaybı dolgu bölge vardır.			
	Tanımlanmış doku kaybı var, ancak diğer sığınmış doku ile veya eşken (sayıklı renkli doku doku) ile kaplıdır.			
Yara yeri	Smiflandırma	Uygulanmış/planlanmış/akut/debriyaj	Uygulanmış Kişi	

Kısıtlama tarihi:...../...../20.....		Kısıtlama Saati:.....	
Kısıtlama Kararı Veren Hekim:		Kısıtlama Kararı Uygulayan Hemşire:	
Hastaya Kısıtlama Uygulanma Nedeni ☐ Kendine zarar veriyor ☐ Çevresine zarar veriyor ☐ Asırı ağırlaşımını mevcut ☐ Organizasyon bozukluğu mevcut ☐ Dişine tehlikeli mevcut		Hastaya Uygulanma Alternatif Girişimleri ☐ Konuşarak sakinleştirme ☐ Dikkatini başka yöne çekmek ☐ Psikolojik destek ☐ Ek konsültasyon ☐ Diğer (aclarıkayınız):.....	
Kısıtlama Seali ☐ Sağ kol ☐ Sol kol ☐ Sağ bacak ☐ Sol bacak		☐ Parmaksız eldiven ☐ Medikal tedavi	
Kısıtlandırılmasına sonlandırıldığı tarih ve saat:/../20... St:....			
Kısıtlama yapılan ekstremitenin değerdendirme sıklığı:			
İlaçları: Normal (1), Renk değışikliği mevcut (2), Kısıtlama yapılan yerde belirlen iz ve cökme var (3), Kısıtlama Komplikasyonu: Komplikasyon yok (1), IV infiltrasyonu (2), Basi yarasi (3), Tarih - Saat DOLAŞIM KISITLAMA KOMPLİKASYONU HEMŞİRE NOTLARI			
Kısıtlama Yapılan Ekstremitenin Değerdendirilmesi Ad Soyad: İmza:			
Kısıtlama ile ilgili bilgi verilmiş olup gözetilimin kısıtlamanın kabul ediyorum.			
Alttan bilgilendirilmiştir: ☐ Evet ☐ Hayır			
Kısıtlama ile ilgili bilgi verilmiş olup gözetilimin kısıtlamanın kabul ediyorum.			
Ad Soyad: İmza:			

[illegible]

PVK BUNDLE		08-16	16-08
1	El hiyeni sağlandı mı?		
2	Fiebit skoru (günlük) *		
3	Katarat kapama örtüsü sağlam mı?		
4	Katarat hubi / iğlem öncesi dezenfektan edildi mi?		
* Fiebit skoruna göre değerlendirilir.			
SVK BUNDLE		08-16	16-08
1	El hiyeni		
2	Pansuman *		
3	Bağlantı hatlarının dezenfektasyonu *		
*%2 klometoksidiline uygulanabilir **%70 alkol ile yapılmalıdır			
VIP BUNDLE		08-16	16-08
1	El hiyeni		
2	Yan oturur pozisyonu(30-45°)		
3	Papirit ülser profilaksisi		
4	Klometoksidilni ağzı bakımını		
5	Kat basıncı ölçümü		

İYİ GÖRÜLMEK İZOLASYON	
 Utması	İşyeri Mikrobiyologu
 Dışa Teme	
 Dışındaki	
 Değişim	İşyeri Yeti

KAN GAZLARI										VENTİLATOR GÖSTERGELERİ										HASTA İZLEM ÇİZELGESİ									
K.S.	PH	PO2	HCO3	İç çap	Mode	PEEP	TI	FIO2	MAP	VT	OSI	Hic	Laktat	PCO2	SO2	Uzunluk	Pnsp	fset	I/E	PS	Teik	EICO2	OI						
Saat																													
09																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
01																													
02																													
03																													
04																													
05																													
06																													
07																													
08																													

HEMŞİRE NOTLARI										Damaryolu Kontrolü		CVK Kontrolü		Pozisyon Değişikliği				HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ			
										Sağ Yan	Sol Yan	Sağ Üst	Sol Üst	YÜKSEK RİSKLİ KATETER/Ü*	Günü	Yer					
Endotrakeal Tüp*																					
Trakeostomi Kanülü*																					
IV Kateter*																					
Santral Venöz Kateter*																					
Arteriyel Kateter*																					
Foley Kateter*																					
Nazogastrik/Orogastrik Sonda*																					
Toraks Kateter*																					
Hemodiyaliz Kateteri*																					
Periton Diyaliz Kateteri*																					
Eksternal Ventriküler Drenaj*																					
Gastrosomi/PEG Sonda*																					
BAKIM UYGULAMALARI																					
ETT Tespit Değişimi																					
NG/OG Tespit Değişimi																					
Foley Kateter Tespit Değişimi																					
Toraks Tüpü Pansuman Değişimi																					
IV Kateter Tespit Değişimi																					
EVD Pansuman Değişimi																					
Sutürasyon Grabu Yer Değişimi																					
EKG Palleti Değişimi																					
El-Yüz-Göz Bakımı																					
Ağız Bakımı													</								

Tarih :
Hastanın Adı :
Hasta Numarası :
Yaş / Cinsiyet :
Vücut Ağırlığı :
Yanık Günü :
Post-op Günü :
Alerji :
Tanı :

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
HASTA İZLEM ÇİZELGESİ

Y.B.B. :
Kan grubu :
PİM2 / PELOD :
Hedef Kalori (kcal/kg/gün) :
Aldığı Kalori (kcal/kg/gün) :

Total Sıvı Miktar :
Besleme Miktarı ve Şekli :
1. Mayı :
2. Mayı :
3. Mayı :
Protein (gr/kg/gün) :
Lipid (gr/kg/gün) :

Dr. (8-16) :
Dr. (16-08) :
İnt. Dr. :
Tam :

YAŞAM BULGULARI

ORDER/CV

ALDIĞI

ÇIKARDIĞI

Oral

Postüral Drenaj

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

Residü

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Seviye

Toplam

Agızdan

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
HASTA DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ FORMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf hamur kağıttan basılmış olmalıdır.
2. Beyaz kağıt olmalıdır.
3. Yazılar ve çizgiler siyah renkte olmalıdır.
4. Hasta izlem çizelgesi iki ayrı sayfadan oluşmakta olup, içerik arkalı önlü olacak şekilde basılmalıdır(gönderilen örnek forma uygun şekilde olmalıdır).
5. Formun boyutları en: 45cm boy: 32cm olmalıdır.
6. Şartnameye göre hazırlanmış formun bir örneğine uygunluk verildikten sonra, istenilen adet basılmalıdır.

Doc. Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 129026

Doc. Dr. Merve MISIRLIOĞLU ÇELİK
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Çocuk Yoğun Bakım B.D.
Dip. Tes. No: 144924

Şimal CAN
Kalite Birim Sorumlusu

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
HASTA İZLEM ÇİZELGESİ FORMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Birinci sınıf hamur kağıttan basılmış olmalıdır.
2. Beyaz kağıt olmalıdır.
3. Yazılar ve çizgiler siyah renkte olmalıdır.
4. Hasta izlem çizelgesi iki ayrı sayfadan oluşmakta olup, içerik arkalı önlü olacak şekilde basılmalıdır(gönderilen örnek forma uygun şekilde olmalıdır).
5. Formun boyutları en: 45cm boy: 32cm olmalıdır.
6. Şartnameye göre hazırlanmış formun bir örneğine uygunluk verildikten sonra, istenilen adet basılmalıdır.

Doç. Dr. Mehmet ALAKAYA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Dip. Tez No: 120026

Doç. Dr. Merve MISIRLIOĞLU ÇELİK
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Çocuk Yoğun Bakım B.D.
Dip. Tez No: 144924

Şimal CAN
Kalite Birim Sorumlusu