

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/11/2025

İlan No : 2025-11-4266
İstem No : 83528
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MALZEME ALIM

DN

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/11/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	RULO PVC	40	M ²					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

PVC ZEMİN KAPLAMA PROJE ŞARNAMEŞİ

- 1- KULLANILILACAK PVC EN 649 NORMUNA UYGUN OLMALIDIR
- 2- PVC ESASLI RULO HALİNDE ESNEK VE HOMOJEN OLMALIDIR
- 3- KULLANIM SINIFI TİCARİ ALANLAR İÇİN 34, ENDÜSTRİYEL ALANLAR İÇİN 43 SINIFINDA OLMALIDIR
- 4- MALZEME KALINLIĞI 2MM OLMALIDIR EN 428, EN 429 STANDARTINDA
- 5- RULO ENİ STANDART 2M, BOYU 20M OLMALIDIR EN 426 STANDARTINDA
- 6- AĞIRLIĞI 2000GR/M² ± %1 OLMALIDIR EN 430 STANDARTINDA
- 7- AŞINMA SINIFI GRUP T OLMALIDIR EN 14041 STANDARTINDA
- 8- ELEKTRİKSEL DİRENCİ 109 Ω (OHM) ,EN 1081 STANDARTINDA VE STATİK ELEKTRİK DEŞARJ DEĞERİ <2KV EN 1815 STANDARTINDA OLMALIDIR
- 9- MALZEME TEMİZLİĞİ KOLAY YAPILABİLEN ÖZELLİKTE OLMALIDIR
- 10- MALZEME TÛM KESİTİ BOYUNCA SICAK KAYNAK İŞLEMİNE UYGUN OLMALIDIR
- 11- KULLANILAN MALZEME ANTİBAKTERİYEL OLMALIDIR
- 12- PVC SÛPÛRGELİKLER 8+2KEP YASTIKLI VE KAYNAK KORDONU 4MM OLMALIDIR
- 13- KULLANILACAK PVC 40 M² OLMALIDIR
- 14- MALZEMENİN RENGİ HASTANE YÖNETİMİ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR
- 15- KULLANILACAK YERİN ÖLÇÜLERİ FİRMALAR TARAFINDAN YENİDEN ALINMALIDIR
- 16- MALZEMENİN HER TÛRLÛ NAKLİYESİ VE ADI GEÇEN YERLERE MONTAJI FİRMA TARAFINDAN TAM VE SAĞLAM OLARAK YAPILIP TESLİM EDİLMELİDİR

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Ekipman - Mobilya Sorumlusu
Sevli ÖZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN