

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/01/2026

İlan No : 2026-01-295
İstem No : 84450
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Temizlik Birimi (Hastane)
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	ÇEK-ÇEK SAPI, ALÜMİNYUM, 130CM	100	Adet					
2	ÇEK-ÇEK SAPI, ALÜMİNYUM, 150CM	100	Adet					
3	FIRÇA TAKIMI, KLOZET İÇİN	150	Adet					
4	FARAŞ	100	Adet					
5	ÇEK-ÇEK, 40-50CM	100	Adet					
6	BEZ MOP, ORLON, 80CM	100	Adet					
7	APARAT, MOP, 80CM	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) **Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

ALÜMİNYUM SAP 130 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alüminyum sap, endüstriyel, ticari ve hastane ortamlarında kullanılmaya uygun, dayanıklı, ergonomik ve uzun ömürlü olmalıdır.
2. Alüminyum sap, yüksek performanslı temizlik sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Alüminyum sap, paslanmaz metal veya çevre dostu, geri dönüştürülebilir malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.
4. Kimyasal temizlik malzemelerine karşı dayanıklı olmalıdır. Ürün, temizlik kimyasalları ile kullanıma uygun olmalı ve kimyasal maddelerle temas ettiğinde korozyona uğramamalıdır.
5. Standart paspas başlıklarına (vida veya geçme sistem) uyumlu olmalıdır.
6. Sap minimum 130 cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Alüminyum sap, paslanmaz dayanıklı, malzemeden yapılmalıdır. Ergonomik tutuş sağlayan kaymaz plastik ve rahat kavranabilir bir yüzeye sahip olmalıdır.
8. Alüminyum sap, hafif ve dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
9. Kullanım esnasında kırılma, bükülme ve deformasyona karşı dayanıklı olmalıdır. Darbelere ve aşınmaya karşı mukavemetli olmalıdır.
10. Alüminyum sapı, **ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi** sertifikasına sahip olmalıdır.
11. Malzeme kalitesi **TS EN 573-** ve **TS EN 755-2** standartlarına uygun olmalıdır.
12. Ürünler üretici etiketi, menşei ve üretim tarihiyle birlikte teslim edilmelidir.
13. Ürünün herhangi bir kırılma ya da deformasyon riskine karşı en az 1 yıl değiştirme garantisi olmalıdır.
14. Kullanıcı güvenliği açısından sapın köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır, keskin kenarlar bulunmamalıdır.
15. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
16. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Muammer BENLİ
M.Benli


Ali Saygı PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

ALÜMİNYUM SAP 150 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alüminyum sap, endüstriyel, ticari ve hastane ortamlarında kullanılmaya uygun, dayanıklı, ergonomik ve uzun ömürlü olmalıdır.
2. Alüminyum sap, yüksek performanslı temizlik sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Alüminyum sap, paslanmaz metal veya çevre dostu, geri dönüştürülebilir malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.
4. Kimyasal temizlik malzemelerine karşı dayanıklı olmalıdır. Ürün, temizlik kimyasalları ile kullanıma uygun olmalı ve kimyasal maddelerle temas ettiğinde korozyona uğramamalıdır.
5. Standart paspas başlıklarına (vida veya geçme sistem) uyumlu olmalıdır.
6. Sap minimum 150 cm uzunluğunda olmalıdır.
7. Alüminyum sap, paslanmaz dayanıklı, malzemeden yapılmalıdır. Ergonomik tutuş sağlayan kaymaz plastik ve rahat kavranabilir bir yüzeye sahip olmalıdır.
8. Alüminyum sap, hafif ve dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
9. Kullanım esnasında kırılma, bükülme ve deformasyona karşı dayanıklı olmalıdır. Darbelere ve aşınmaya karşı mukavemetli olmalıdır.
10. Alüminyum sapı, **ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi** sertifikasına sahip olmalıdır.
11. Malzeme kalitesi **TS EN 573-** ve **TS EN 755-2** standartlarına uygun olmalıdır.
12. Ürünler üretici etiketi, menşei ve üretim tarihiyle birlikte teslim edilmelidir.
13. Ürünün herhangi bir kırılma ya da deformasyon riskine karşı en az 1 yıl değiştirme garantisi olmalıdır.
14. Kullanıcı güvenliği açısından sapın köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır, keskin kenarlar bulunmamalıdır.
15. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
16. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Muammer BENLİ
MB


Ali Savas PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

FIRÇA TAKIMI, KLOZET İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yuvarlak dayanıklı plastik malzemeden yapılmış ve plastik kılı olmalıdır.
2. Plastik kabinli olmalıdır.
3. Fırça uzunluğu 30-40 cm arasında olmalıdır.
4. Fırça kılları yoğun ve sert kıllar, tuvalet temizliği sırasında etkili olmalıdır.
5. Fırça gövdesi dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
6. Tutacak kısmı ergonomik yapıya sahip olmalı ve kolay kavranabilir olmalıdır.
7. Fırça için kapalı ve hijyenik bir saklama kabı bulunmalıdır.
8. Görünüm ve temizlik kontrolünün daha verimli olması açısından gri veya beyaz renkte olmalıdır.
9. Klozet fırçası, kolayca temizlenebilir ve hijyenik olarak muhafaza edilebilir olmalıdır.
10. Klozet fırçası, dayanıklı ve hijyenik ambalajlarda sunulmalıdır.
11. Ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri ve kullanım talimatları yer almalıdır.
12. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
13. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Muammer BERTLİ
M.Bertli


Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

FARAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. Fırça ve faraş bir arada olmalıdır.
2. Sap Uzunluğu, Faraş ve süpürge nin ergonomik olmalı ve sap uzunluğu 75-90 cm arası olmalıdır
3. Faraşın ağız yapısı ince tozları kolay alabilecek yapıda olmalı ve ucunda zemini kavrayan 1cm den az olmayan yumuşak plastik olmalıdır.
4. Faraşın iç yüksekliği en az 7,5 cm olmalıdır.
5. Faraşın iç taban uzunluğu 20($\pm$ 1) cm olmalıdır.
6. Faraşın ağız genişliği 23 ($\pm$ 1) cm olmalıdır.
7. Faraşın derinliği 7,5 ($\pm$ 1) cm olmalıdır.
8. Fırçanın eni en az 3,5 cm olmalıdır.
9. Fırçanın uzunluğu 17 cm olmalıdır.
10. Fırçanın kıl uzunluğu 7 cm olmalıdır.
11. Fırçanın kıl dizini 4x16 olmalıdır.
12. Fırçanın kılı orta sertlikte olmalıdır.
13. Faraş ve fırçayı birbirine tuttur an aparatı olmalıdır.
14. Faraş ve süpürge dayanıklı, kırılmaya karşı dirençli plastikten üretilmelidir.
15. Süpürge kolları yumuşak ve aşınmaya dayanıklı olmalıdır.
16. Faraşın zemine tam oturmasını sağlayacak düz bir kenarı olmalıdır.
17. Ürün kullanım sırasında güvenli olmalı ve kolayca temizlenebilir olmalıdır.
18. Faraş takımı, hijyenik ve dayanıklı ambalajlarda sunulmalıdır.
19. Yüklenici firma teslim ettiğ i malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile de ğ işt irecektir.
20. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Muammer BENLİ

Muammer


Ali Sayar PINAR
Mersin Üniv. İhtesal Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

ÇEK-ÇEK 40-50 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. (± 5) 45 cm genişliğinde plastik olmalıdır.
2. Çek sil ağzı tek lastikli olmalıdır.
3. Çek pas altı dayanıklı ve standart lastikli (sert) olmalıdır.
4. Çek-çek sapı ile lastik kısım arasındaki bağlantı sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
5. Çek-çek, kolay temizlenebilir olmalı ve hijyenik kullanım için uygun olmalıdır.
6. Kullanım sırasında yüzeylerde iz veya leke bırakmamalıdır.
7. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
8. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Muammer BENLİ
M/Benli


Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

BEZ MOP, ORLON, 80 CM ŞARTNAMESİ

1. Orlon bez mopları, geniş alanların zemin temizliği için kullanıma ve yüksek hijyen standartlarına uygun olmalıdır.
2. Boyutları ($\pm 5\%$) 80 cm x (± 2) 13 cm olmalıdır.
3. Orlon veya orlon karışımı iplikten dokunmuş, yüksek emici özellikte malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. %70 akrilik, %30 polyester karışımı olmalıdır. Renkli veya beyaz olabilir, ancak boya maddeleri sağlığa zararlı olmamalıdır.
5. Ürün etiketinde %70 akrilik, %30 polyester) ürün bilgisi belirtilmelidir.
6. Minimum 150 g/m² yoğunluğa sahip olmalıdır.
7. Kenarları overlock dikişli olmalı ve dikiş iplikleri kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
8. Orlon bez mop, hastane ortamında kullanıma uygun olmalıdır.
9. Kullanım sırasında toz ve partikül bırakmamalıdır.
10. Demir aparatın girdiği montaj cepleri sağlam ve dayanıklı malzemeden olmalıdır.
11. Her malzemenin üzerinde ürün içeriğini belirten ve yıkama talimatı bulunan ürün etiketi olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde ve her bir malzemenin üzerinde ürün kenarlarında dikili, ürünle ilgili bilgilendirmeler yer almalıdır: üretici firma, malzeme içeriği, kullanım talimatları ve yıkama bilgileri olmalıdır.
13. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
14. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Muammer BENLİ
M.Benli


Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

APARAT, MOP, 80 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aparat kısmı metal olmalıdır.
2. Aparat (± 2) 80x (± 2) 12 cm. ebatlarında olmalıdır.
3. Aparatı el yardımı ile 360° dönebilmelidir.
4. Aparat, mop bezinin kolayca takılabileceği ve sabitlenebileceği bir yapıya sahip olmalıdır.
5. Mop bezi tutucuları esnek, ancak sağlam bir şekilde mop bezini kavrayabilmelidir.
6. Hafif olmalı ve temizlik personelinin uzun süre kullanmasına olanak tanıyacak şekilde ergonomik tasarlanmalıdır.
7. Ürünler üretici etiketi, ürün içeriği, menşei ve üretim tarihiyle birlikte teslim edilmelidir.
8. Kullanıcı güvenliği açısından sapın köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır, keskin kenarlar bulunmamalıdır.
9. Her bir paket, ürünün kullanım talimatları ve teknik detaylarını içeren bir kılavuz ile birlikte sunulmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde ve her bir malzemenin üzerinde ürünle ilgili bilgilendirmeler yer almalıdır: üretici firma, malzeme içeriği, kullanım talimatları ve bilgileri olmalıdır.
11. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
12. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Muammer BERLİ
M. Berli


Ali Savas PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu