

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/01/2026

İlan No : 2026-01-301
İstem No : 84458
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Temizlik Birimi (Hastane)
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : **28/01/2026 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KOKU GİDERİCİ	700	Adet					
2	LAVABO AÇICI MADDE	20	Kg					
3	PİSUVAR KOKU GİDERİCİ SÜZGEÇ	80	Adet					
4	TOZ TOPLAMA MADDESİ	150	LT					
5	ÇÖP KOVASI, PLASTİK, 10LT	15	Adet					
6	ÇÖP KOVASI, PLASTİK, 20LT	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.



T.C
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

HARCAMA TALEP FORMU

Bu bölüm alt birim yöneticisi tarafından doldurulacaktır.

İstem No: 84458

Adı Soyadı	ALİ SAVAŞ PINAR	İmza / Kaşe
Ünvanı	Sağlık Teknikeri	Ali Savaş PINAR Mersin Üniversitesi Hastanesi Temizlik Birim Sorumlusu
Birimi	Temizlik Birimi (Hastane)	
Telefon Numarası		
Tarihi	14/01/2026	

Bu bölüm alt üst birim yöneticisi tarafından doldurulacaktır.

Adı Soyadı	DERYA UYSAL	İmza / Kaşe
Ünvanı	V.H.K.İ.	Derya UYSAL Hastane Müdür Yardımcısı V.
Birimi	Temizlik Birimi (Hastane)	
Telefon Numarası		
Tarihi	14/01/2026	

Sıra	Satınalma Kodu	Malzemenin Adı	Miktar	Birimi	Sut Kodu/Sut Fiyatı	GMDN Kodu
1	S06515	KOKU GİDERİCİ	700,00	Adet	-	
2	S06999	LAVABO AÇICI MADDE	20,00	Kg	-	
3	S32877	PİSUVAR KOKU GİDERİCİ SÜZGEÇ	80,00	Adet	-	
4	S25094	TOZ TOPLAMA MADDESİ	150,00	LT	-	
5	S22120	ÇÖP KOVASI, PLASTİK, 10LT	15,00	Adet	-	
6	S02392	ÇÖP KOVASI, PLASTİK, 20LT	50,00	Adet	-	

Dosya No:	Başvuru No:	Adı:
-----------	-------------	------

GEREKÇE

MERSİN ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE, HASTANE GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ SEBEBİYLE MALZEME TEMİNİ.

Stok Kont. Ve Sat. Plan. Mem. Adı Soyadı İmzası	Ambar Memurunun Adı Soyadı İmzası	Birim Amiri Adı Soyadı İmzası
--	--------------------------------------	----------------------------------

Stok Miktarı Yıllık Tüketim Miktarı, son alış tarihi, son alış fiyat ve ihale bilgileri gibi tüm bilgiler ekte sunulmuştur.

ONAY

Başmüdür/20....	Başhekim yrd./20....
---------------------------	--------------------------------

Not :

- 1-Satın alınacak malzemeler için 2 nüsha harcama talep formu hazırlanmalıdır.
- 2-Satın alınacak malzemeler için 2 imzalı teknik şartname ekte verilmelidir.
- 3-Makam onaylarından sonra satınılması uygun bulunan talepler, teknik şartname ile birlikte satınalmayı gerçekleştirecek birime teslim edilecektir

T.C MERSİN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşl. Md. GELEN EVRAK
Kayıt Tarihi: 21.01.2026
Kayıt No: 285

KOKU GİDERİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tuvalet koku giderici tuvalet, banyo vb. yerlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Tuvalet koku giderici yuvarlak görünümde olmalıdır.
3. Tuvalet koku giderici plastik askısı ile birlikte olmalıdır.
4. Tuvalet koku giderici parfümlü olmalı ve kullanıldığında güzel bir koku bırakmalıdır.
5. Tuvalet koku giderici en az 20 gr'lık ambalajlar/paketler halinde olmalıdır.
6. Tuvalet koku giderici göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden olmamalıdır.
7. Tuvalet koku giderici depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır.
8. Değişiklik gerektiği takdirde yenisi ile değiştirilecektir.
9. Numuneler belirtilen ölçü ve miktarda, hasarsız, kullanılmamış, orijinal ambalajında eksiksiz ve sağlam olarak olmalıdır. Yarım, eksik veya küçük parçalar halinde numune sunulması halinde firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Ürün üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri ve kullanım talimatları ürün özelliklerini ve içeriğin belirtildiği etiket olmalıdır.
11. **Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır**
12. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
13. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Muammer BENLİ
M.BENLİ


Ali Savas PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

LAVABO AÇICI MADDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 40 gr'lık toz formda olmalıdır.
2. Tıkanıklığı açmada hızlı ve etkili olmalıdır (maksimum 15 dakika).
3. Yüksek alkali (çözünübilirlik) özellik göstermelidir.
4. Metal ve PVC borulara zarar vermemelidir.
5. Lavabo açıcı maddeler, dayanıklı ve güvenli ambalajlarda sunulmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, üretim tarihi ve kullanım talimatları bulunmalıdır.
7. Ürün, en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
8. Ürün Sağlık Bakanlığının biyosidal ürün yönetmeliğine uygun olmalı ve belgelendirilmelidir.
9. Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.
10. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
11. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Muamne BETLİ

M. B. B.


Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

PİSUVAR KOKU GİDERİCİ SÜZGEÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün plastik malzemeden imal edilmiş süzgeçli ve esnek bir yapıya sahip olmalıdır.
2. Koku giderici tablet haznesi olmalıdır.
3. Tablet haznesi, sökölüp tablet değişimi yapılabilecek bir yapıda (sök –tak) olmalıdır.
4. Ürün ölçüleri (± 2)19 x 17 x 2.5cm olmalıdır.
5. **Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.**
6. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
7. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Muammer BENLİ

M. Benli


Ali Savas PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

TOZ TOPLAMA MADDESİ

1. Her tür cilalı ve parlak zeminde, özellikle quartz, granit ve fayans zeminlerde biriken tozun ıslak uygulama gerektirmeden temizliğini sağlamalıdır.
2. Mop paspasın tozları statik olarak kendi yüzeyine toplaması ile kuru ve parlak bir temizlik sağlamalı, tozlanmayı geciktiren özellikte olmalıdır.
3. Yüzeyde kalıntı veya yağlı film tabakası bırakmamalıdır.
4. Ph değeri 6,5-7,5 olmalıdır.
5. %5-15 glikoller olmalıdır.
6. Deiyonize su içeren özellikte olmalıdır.
7. Aktif maddeler %80'in üzerinde biyolojik olarak doğada ayrışabilir olmalıdır.
8. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretici firma bilgileri ve kullanım talimatları, ürünlerin özelliklerini ve içeriğin belirtildiği etiket olmalıdır.
9. **Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.**
10. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
11. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Muammer BENLİ

Mabum


Ali Savas PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

ÇÖP KOVASI, PLASTİK, 10LT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çöp kovası 10 lt hacminde olmalıdır.
2. Sert PVC'den yapılmış olmalıdır.
3. Kapaklı olmalıdır.
4. Kapağı, pedalla açılır kapanır olmalıdır.
5. Kapak mekanizması sert plastikten ve dayanıklı olmalıdır.
6. İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
7. Her türlü taşıma ve çarpmaya dayanıklı olmalıdır.
8. Çöp kovaları en az 1 yıl garantili olmalıdır.
9. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
10. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Muammer BENLİ

Muammer


Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu

ÇÖP KOVASI, PLASTİK, 20 LT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çöp kovası 20 lt hacminde olmalıdır.
2. Sert PVC'den yapılmış olmalıdır.
3. Kapaklı olmalıdır.
4. Kapağı, pedalla açılır kapanır olmalıdır.
5. Kapak mekanizması sert plastikten ve dayanıklı olmalıdır.
6. İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
7. Her türlü taşıma ve çarpmaya dayanıklı olmalıdır.
8. Çöp kovaları en az 1 yıl garantili olmalıdır.
9. Yüklenici firma teslim ettiği malzemelerde herhangi bir kusur olması durumunda ücret talep etmeden yenisi ile değiştirecektir.
10. Nakliye ve kargo yüklenici firma tarafından yapılmalı.

Muammer BENLİ
M.Benli


Ali Savaş PINAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Birim Sorumlusu