

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

23/01/2026

İlan No : 2026-01-242
İstem No : 84470
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE MAKİNESİ ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TESTERE, ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

YATAR DAİRE TESTERE MAKİNESİ ŞARTNAMESİ

- 1- GEZEER KIZAK BOYU 2800MM OLMALIDIR
- 2- TESTERE DIŞ VE İÇ ÇAP (MİN-MAX) : Ø250X300- Ø300X300
- 3- MAX KESME DERİNLİĞİ (45°) : 65MM
- 4- TESTERE DEVRİ : 4750-5250 D/DK
- 5- TABLA ÖLÇÜSÜ : 550X950MM
- 6- TABLA ARKA İLAVE ÖLÇÜSÜ : 400X800MM
- 7- GEZER KIZAK SİPER AÇISI SAĞ-SOL : 0-45° SAĞA VE SOLA OLMALIDIR
- 8- ARABA ÜSTÜ SİPER ÖLÇÜSÜ : 1950MM
- 9- ÇİZİCİ TESTERE DIŞ VE İÇ ÇAPI (JUMPİNG) : Ø200XØ30MM
- 10- ÇİZİCİ TESTERE MOTOR GÜCÜ (JUMPİNG) : 0,75KW 300D/DK
- 11- TOZ EMİCİ BORUNUN YERDEN YÜKSEKLİĞİ : 845MM
- 12- NET AĞIRLIĞI : 750KG
- 13- MAX KESME DERİNLİĞİ (90°) : 80MM
- 14- TESTERE MOTOR GÜCÜ : 4KW 3000 D/DK
- 15- TABLA İLAVE YAN SAC ÖLÇÜSÜ : 700X910MM
- 16- TABLA ÜZERİ SİPER ÖLÇÜSÜ: 1200MM
- 17- GEZER KIZAK HAREKETLİ : 2800MM
- 18- ALÜMİNYUM ARABA GENİŞLİĞİ 365MM-430MM-435MM
- 19- ARABA ÜSTÜ SİPER AÇISI SAĞ-SOL : 0-45 SAĞA VE SOLA
- 20- ÇİZİCİ TESTERE DIŞ VE İÇ ÇAPI : Ø120X20MM
- 21- ÇİZİCİ TESTERE DEVRİ : 6800 D/DK
- 22- ÇİZİCİ TESTERE MOTOR GÜCÜ : 0,75 KW 3000 D/DK

YATAR DAİRE TESTERE GÜVENLİK SİSTEMİ ENTEGRASYON ŞARTNAMESİ

- 1- AMAÇ: MARANGOZHANEDE KULLANILAN YATAR DAİRE TESTEREİSNE " YATAR TESTERE GÜVENLİK SİSTEMLERİ" ENTEGRE EDİLMESİ İLE ÇALIŞANIN GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI
- 2- KAPSAM: YENİ ALINACAK OLAN YATAR DAİRE TESTERESİNE YATAR DAİRE TESTERE GÜVENLİK SİSTEMİNİN MONTAJI, TEST EDİLMESİ VE DEVREYE ALINMASINI KAPSAR
- 3- a) YATAR DAİRE TESTERE GÜVENLİK SİSTEMİ MİNİMUM 1-20 MİLİSANİYE İÇİNDE TESTERE BİÇAĞINA FRENİ UYGULAYARAK DURDURMA KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR. (TSE TEST RAPORU İLE)
- b) SENSÖR SİSTEMİ, İNSAN DERİSİ İLE TESTERE ARASINDAKİ ELEKTRİKSEL FARKI ALGILAYARAK TETİKLEME YAPMALIDIR
- c) SİSTEMİ TETİKLEME ANINDA, FREN MEKANİZMASI İLE BİRLİKTE TESTERE MOTORUNA DA ES ZAMANLI KESME SİNYALİ VERMELİDİR

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İnşaat - Elektrik Sorumlusu
Seydi ÖZ

e) YATAR TESTERE GÜVENLİK SİSTEMİ ENTEGRASYONU SONRASI, MAKİNEİN ORJİNAL KESİM HASSASİYETİNİ KORUMALIDIR

f) YATAR TESTERE GÜVENLİK SİSTEMİ MONTAJI ÜRETİCİ FİRMA VEYA YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN YAPILMALIDIR

g) SİSTEM MONTAJI SONRASI TESTERE BİÇAĞI HİZALAMA, BALANS VE ÇALIŞMA TESTLERİ YAPILMALIDIR

h) SİSTEM VE PARÇALARI CE BELGELİ OLMALI EN ISO 13849, EN 60204-1, EN ISO 19085-1 UYGUN OLMALIDIR

ı) ISO 21920 ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLMALIDIR

23- ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE TESTERESİ, GÜVENLİK SİSTEMLERİ İLE BİRLİKTE HER TÜRLÜ NAKLİYESİ VE MONTAJI YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT OLMALIDIR

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İnşaat - Mobilya Sorumlusu
Sevil ÖZ