

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/01/2026

İlan No : 2026-01-310
İstem No : 84493
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Seroloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BURUCELLA ANTİJEN TÜP AGLÜTİNASYON İÇİN	3	Şişe					
2	BURUCELLA LAM AGLÜTİNASYON TESTİ, ROSE BENGAL	300	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TEKNİK ŞARTNAME

1. Brucella Antijen Tüp Aglütinasyon için;

1. Antijen Brucella Abortus S99 suşundan üretilmiş, Brucella antiserum ile standardize edilmiş ölü bakteri süspansiyonu olmalıdır.
2. Hasta serumunda Smooth Brucella türleri (B.abortus, B.melitensis, B.suis) için spesifik olan IgG ve IgM 'leri saptamak amacı ile Wright (tüp aglütinasyon) testi olmalıdır.
3. Kitin üretim yeri, firma iletişim bilgileri ve testin çalışma prosedürü kit prospektüsünde bulunmalıdır.
4. 50 ml'lik şişelerde olmalıdır.
5. Antijen için pozitif ve negatif hasta serumlarıyla denenerek uygunluk verilecektir.

2. Brucella Lam Aglütinasyon testi, Rose-Bengal;

1. Antijen Brucella Abortus S99 suşundan üretilmiş, Rose Bengal ile boyanmış ve Brucella antiserum ile standardize edilmiş ölü bakteri süspansiyonu olmalıdır.
2. Hasta serumunda Smooth Brucella türleri (B.abortus, B.melitensis, B.suis) için spesifik olan IgG ve IgM 'leri saptamak amacı ile kullanılan lam aglütinasyon testi olmalıdır.
3. Kitin üretim yeri, firma iletişim bilgileri ve testin çalışma prosedürü kit prospektüsünde bulunmalıdır.
4. Kit içerisinde testin çalışabilmesi için gerekli beyaz zeminli çalışma kartı ve karıştırma çubukları bulunmalıdır.
5. 5 ml'lik (100 test) damlalıklı şişelerde olmalıdır.
6. Kit için pozitif ve negatif hasta serumlarıyla denenerek uygunluk verilecektir.

Prof. Dr. Hüseyin BELALIOĞLU
MEB Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 8831

Prof. Dr. Mustafa V. TUNK
Göztepe Eğitim Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip. Tes. No: 814