

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AK

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2026

İlan No : 2026-02-573
İstem No : 84914
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Bakteriyoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HAZIR BESİYERİ, KOYUN KANLI, AGAR	1800	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME

1. Hazır Besiyeri, Koyun Kanlı, Agar;

1. 90 mm'lik petrilerde kullanıma hazır olmalıdır.
2. Her ambalajın üzerinde ve petrinin üzerinde besiyerinin son kullanma tarihi, üretim lot numarası, besiyerinin adı ve içeriği yazmalıdır.
3. Besiyerlerinin kalınlığı 4 mm olmalıdır.
4. Laboratuvarımızda kontrol suşları (S.pyogenes ve S.pneumoniae) ekildiğinde 24 saatte 35-37°C'de inkübe edildiği zaman alfa ve beta hemoliz oluşumu gerçekleşmelidir.
5. Taşıma sırasında kırılan veya kontamine olmuş besiyerleri yenisi ile değiştirilecektir.
6. Laboratuvara teslim tarihi itibariyle son kullanma tarihi en az 3 ay olmalıdır.
7. Besiyerine standart suşlarla ekim yapılarak üremeleri değerlendirilecek, uygunluk buna göre verilecektir.
8. Her 10 ila 20 petri, steriliteyi koruyucu poşet ile kapatılmış ve ambalajlanmış olmalıdır.

Prof. Dr. Nuran DELİALIOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Diy. Tels. No. 8831

Prof. Dr. Çayhan ÖZTÜRK
Mersin Y. D. Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji