

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2026

İlan No : 2026-02-571
İstem No : 84916
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Seroloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	IGE, TOTAL	960	Test					
2	SPESİFİK IGE, KARIŞIM ALLERJEN, FX5	480	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME

1. IgE Total;

1. Test tam otomatik bir şekilde, nefelometrik veya flouora enzim immunoassay yöntemi ile çalışılacaktır.
2. Test serum veya plazma, örneklerinden çalışılabilir.
3. Test sonuçları kantitatif (birime dayalı sayısal değer) olarak alınmalıdır.
4. Test laboratuvarımızda bulunan flouora enzim immunoassay yöntemi ile çalışan cihazlar ile uyumlu olmalıdır.

2. Spesifik IgE Karışım Alerjen FX5;

1. Test Flouora Enzim Immuno Assay yöntemi ile çalışacaktır
2. Spesifik allerjenler pozitif kontrol serumlar esas alınarak yapılmış olacaktır.
3. Test serum, veya plazma örneklerinden çalışabilecektir.
4. Kitler en az 6 ay miatlı olmalıdır.
5. Testin çalışılması için gerekli her türlü sarf malzeme ücretsiz olarak temin edilmelidir
6. Test laboratuvarımızda bulunan allerji cihazı ile uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. Nuran DELIALIOĞLU
MİLLÎ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Dip. Tes. No. 8631

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK
Görsel Üniversite Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip. Tes. No. 8631