

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/02/2026

İlan No : 2026-02-791
İstem No : 85100
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 02/03/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MATKAP UCU, ALTIN SERİ	50	Adet					
2	MATKAP UCU, SDS PLUS (67810), 16CM	400	Adet					
3	BİTS UÇ, PH2X100	500	Adet					
4	BİTS UÇ, PZ2X100	200	Adet					
5	TORNAVİDA TAKIMI, YILDIZ-DÜZ, 8 PARÇA	15	Adet					
6	ÇEKİÇ, 300GR	15	Adet					
7	METRE, METAL, 5M	15	Adet					
8	MAKET BİÇAK, BÜYÜK	50	Adet					
9	TORNAVİDA TAKIMI, KLEMENS	10	Adet					
10	MEKANİK PENSESİ, DÜZ, 180MM	45	Adet					
11	KONTROL KALEMİ	25	Adet					
12	YANKESKİ, BÜYÜK BOY	45	Adet					
13	KARGABURNU, BÜYÜK	45	Adet					
14	KURBAĞACIK, ANAHTAR, 12"	7	Adet					
15	BORU ANAHTARI, MAŞALI, 1"	6	Adet					
16	CİR CİR KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI, 10 PARÇA	6	Adet					
17	ALYAN ANAHTAR TAKIMI, UZUN	6	Adet					
18	ANAHTAR TAKIMI, LOKMA	6	Adet					
19	KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI	3	Adet					
20	TAKIM ÇANTASI	15	Adet					
21	BORU KESME MAKASI, PPRC, 42MM	6	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,

8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1) MATKAP UCU SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Paslanmaz matkap ucu % 5 Kobaltlı olması gerekiyor.
- b) Sarı renginden dolayı Altın Seri matkap ucu olmalıdır.
- c) Sert malzemelerde performanslı olması için uç açısı 135° ve özel ağız bilemeye sahip olmalıdır.
- d) 19 parça olmalıdır.
- e) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- f) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak
- g) 50 adet alınacaktır.

2) MATKAP UCU SDS PLUS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) SDS Plus Bağlantı Sistemine sahip olmalı ve Darbe gücünü etkili bir şekilde aktarır ve yüksek verimli delme sağlamalıdır.
- b) Yüksek Dayanıklı olmalı ve Karbür uçları sayesinde uzun ömürlü ve sert yüzeylerde etkili delme yapabilmelidir.
- c) İyi Toz Tahliyesine sahip olmalı ve Spiral tasarımı, delme işlemi sırasında oluşan toz ve molozları etkili bir şekilde uzaklaştırmalıdır.
- d) Hızlı ve Etkili Delme yapabilmeli ve Yüksek kaliteli çelik malzeme, hızlı ve pürüzsüz delme işlemi sunabilmelidir.
- e) 6, 7, 8,10 kalınlıklarında ve 16 cm boyunda olmalıdır.
- f) 100er adet toplam 400 adet alınacaktır.
- g) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- h) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak

3) PH2*100 BİTS UÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Ph2 100 Mm Yıldız Bits Uç olmalıdır.
- b) Yüksek kalite S2 çeliğinden üretilmiş olmalıdır.
- c) Paslanmaz koruyucu yüzey kaplamaya sahip olmalıdır.
- d) Güçlü manyetik uça sahip olmalıdır.
- e) TSE standartlara uygun olmalıdır.
- f) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak
- g) 500 adet alınacaktır.

4) PZ2*100 BİTS UÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Pz2 100 Mm Yıldız Bits Uç olmalıdır.
- b) Yüksek kalite S2 çeliğinden üretilmiştir.
- c) Paslanmaz koruyucu yüzey kaplama.
- d) Güçlü manyetik uçlar.
- e) TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
- f) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak
- g) 200 adet alınacaktır.

5) TORNAVİDA TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Krom vanadyum alaşımından olmalı.
- b) Krom kaplı uç karartmalı olmalıdır.
- c) Selüloz asetat izoleli olmalıdır.
- d) 8 parça Kraft seri olmalıdır.
- e) Yıldız ve Düz takım olmalıdır.
- f) 15 adet alınacaktır.
- g) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- h) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Medikal Gaz Sorumlusu
Ü. Muhsin TOROSLU

6) ÇEKİÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) 300 gram ağırlığında orta büyüklükteki işler için yeterli darbe gücüne sahip olmalıdır.
- b) Ergonomik ahşap sapa sahip olmalı ve Yüksek konfor ve denetim sağlamalı, uzun süreli kullanımlar için uygun olmalıdır.
- c) Dayanıklı çelik başlık olmalı ve Uzun ömürlü ve güvenilir performans sunmalıdır.
- d) İdeal ağırlıkta ve Orta büyüklükteki işler için mükemmel denge sağlamalıdır.
- e) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- f) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.
- g) 15 adet alınacaktır.

7) METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Ergonomik tasarım ve darbelere dayanıklı kasa yapısına sahip olmalı.
- b) İç ve dış ölçümler için sıfır konumlu kanca bulunmalı.
- c) Şerit durdurma ve otomatik geri çekiş özelliği olmalı.
- d) Kemer klipsli bulunmalı.
- e) İç mekanizması sürtünmeyi en az düzeye indirgeyecek biçimde tasarlanmış olmalı.
- f) İnşaat, Mühendislik, Mimarlık, Dekorasyon, İmalat, kapı, Pencere, Mobilya vb. ölçüm gerektiren her yerde kullanılabilirmeli.
- g) 5 metre uzunluğunda olmalı.
- h) 15 adet alınacaktır.
- i) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- j) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.

8) MAKET BİÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Bıçak genişliği 9 mm olmalı.
- b) Bıçak malzemesi karbon çeliğinden olmalı.
- c) Gövde malzemesi dolgu metal olmalıdır.
- d) Emniyet Kilit sistemine sahip olmalıdır.
- e) Kapak arkası bıçak kırma sistemi, kauçuk korumalı arka alan olmalıdır.
- f) 50 adet alınacaktır.
- g) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- h) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.

9) ELEKTRONİKÇİ TİP KLEMENS TORNAVİDASI SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Krom vanadyum alaşımından olmalı.
- b) Krom kaplama ve siyah uçlu olmalı.
- c) PP saplı olmalıdır.
- d) 6 parça set halinde olmalıdır.
- e) 10 adet alınacaktır.
- f) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- g) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Medikal Gaz Sorumlusu
Ü. Muhsin TOROSLU

10) PENSE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) 180 lik kombine pense olmalı.
- b) Özel alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalı
- c) Kesici ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş olmalıdır.
- d) TS 60, TS ISO 5746, DIN ISO 5746 standartlarında olmalı.
- e) 180 mm kompakt boyutunda olmalı.
- f) 45 adet alınacaktır.
- g) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- h) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.

11) YAN KESKİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) 180 lik yan keski olmalı.
- b) Özel alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalı
- c) Kesici ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş olmalıdır.
- d) TS 60, TS ISO 5746, DIN ISO 5746 standartlarında olmalı.
- e) 180 mm kompakt boyutunda olmalı.
- f) 45 adet alınacaktır.
- g) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- h) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.

12) KARGABURNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) 180 lik kargaburnu olmalı.
- b) Özel alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalı
- c) Kesici ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş olmalıdır.
- d) TS 60, TS ISO 5746, DIN ISO 5746 standartlarında olmalı.
- e) 180 mm kompakt boyutunda olmalı.
- f) 45 adet alınacaktır.
- g) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- h) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.

13) KONTROL KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Elektrikçiler için uygun düz uçlu olmalı.
- b) Krom vanadyum malzemeden imal edilmiş olmalı.
- c) Nikel kaplı olmalı.
- d) TS13108 standardında olmalı.
- e) Düz uçlu 190 mm uzunluğunda olmalı
- f) 25 adet alınacaktır.
- g) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- h) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.

14) KURBAĞCIK ANAHTAR TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Kalın pvc izoleli olmalıdır.
- b) Krom vanadyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- c) Krom kaplı olmalıdır.
- d) TS ISO 6787 standartlarına uygun üretilmelidir.
- e) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- f) Kurbağacık 12 inç olarak alınacaktır.
- g) 7 adet alınacaktır.
- h) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- i) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Medikal Gaz Sorumlusu
Ü. Muhsin TOROSLU

15) MAŞALI BORU ANAHTARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Krom vanadyum, dişler indüksiyonda sertleştirilmiş olmalıdır.
- b) Elektrostatik boyanmış ve TS 3796 standartına uygun olacaktır.
- c) Anahtar ağızı 1" olacaktır.
- d) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- e) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak
- f) 6 adet alınacaktır.

16) CIRCIR KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Malzemesi krom vanadyumdan imal edilmiş olmalı
- b) Dış kaplaması krom kaplı olmalı
- c) Bir tarafı açık ağız anahtar diyer tarafı circirli yıldız anahtar şeklinde olmalı
- d) 10 parça takım olarak alınacaktır.
- e) 6 adet alınacaktır.
- f) TSE standartlarına uyumlu olmalı.
- g) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak

17) ALLEN ANAHTAR TAKIMI UZUN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Krom vanadyum çelikten üretilmiş olmalıdır.
- b) Metrik altıgen anahtar seti ve uzun olmalıdır.
- c) Paslanmayı önlemek, güvenilirlik ve dayanıklılık sağlamak için yüzey oksidasyonu işlemi olmalıdır.
- d) Yüksek torklarda L anahtarın bükülmesi veya kırılması olmamalıdır.
- e) 12 parça set halinde olmalıdır.
- f) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- g) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.
- h) 6 adet alınacaktır.

18) LOKMA ANAHTAR TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) ¼ altı köşe 15 parça takım çantası ile birlikte olmalı.
- b) Optimum korozyon koruması için yüksek kaliteli mat krom kaplama yüzeye sahip olmalıdır.
- c) Sertleştirilmiş Cr-V / krom vanadyum çelikten imal edilmiş olmalı
- d) Tüm parçalar geçerli DIN standartlarına uygun olmalı.
- e) TSE standartlarına uygun olmalı.
- f) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak
- g) 6 adet alınacaktır.

19) KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Optimum korozyon koruması için yüksek kaliteli mat krom kaplama yüzeye sahip sertleştirilmiş Cr-V / krom vanadyum çelikten imal edilmiş olmalı
- b) 17 parça takım halinde olmalı.
- c) Anahtar ölçüleri 6-22 arası açık kapalı olarak alınacaktır.
- d) TSE standartlarına uygun olmalı.
- e) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.
- f) 3 adet alınacaktır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Medikal Gai Sorumlusu
Ü. Muhsin TOROSLU

20) PPRC BORU KESME MAKASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Kesim Kapasitesi 42 mm'ye kadar boru kesebilme yapabilmelidir.
- b) Kesim Türü PVC, PPRC, plastik borular için uygun olmalıdır.
- c) Dayanıklı çelik, uzun ömürlü malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- d) Ergonomik Tasarım ve Kolay kullanım için ideal tutuş özelliğinde olmalıdır.
- e) Kullanım Alanları İnşaat, tesisat, ve endüstriyel alanlar olmalıdır.
- f) 6 adet alınacaktır.
- g) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- h) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.

21) TAKIM ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Plastik takım çantası 16'lık olmalıdır.
- b) Yüksek kaliteli plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- c) Darbelere ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- d) Çantanın güvenliğini sağlayan sağlam metal kilitlere sahip olmalıdır.
- e) İçerisindeki çeşitli boyutlardaki bölmeler sayesinde aletleri düzenli bir şekilde ayırabilir ve kolayca ulaşabilir olmalıdır.
- f) 15 adet alınacaktır.
- g) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- h) Hastanede kullanılan takımlarla uyumlu olacak.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Medikal Yat. Sorumlusu
Ü. Muhsin TOROSLU