



MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İhale Yetkilisince, fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince aşağıda cinsi ve nev'i belirtilen malzemelerin K.D.V. Hariç bildirilmesi rica olunur.

Komasyon Başkanı
Prof Dr.Mesut TEK
Öğretim Üyesi

KONU : MEÜ HASTANESİ GENEL İHTİYAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 16 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ ALIM

TALEP NO: 87-83933

Sıra No:	SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ	ÖLÇÜSÜ	MİKTARI	BİRİM FİYATI K.D.V. HARIÇ	TOPLAM FİYAT K.D.V. HARIÇ	UBB KODU
						MARKA
1	BOYA RULOSU, 25CM	Adet	50			
2	FAYANS, 60CMX60CM	M ²	173			
3	FAYANS YAPIŞTIRICI	Adet	150			
4	ALÇI, SATEN	Adet	10			
5	TAMİR HARCİ, TESFİYE ŞAPI	Adet	150			
6	PROFİL, DUVAR, C	Adet	96			
7	PROFİL, DUVAR, U	Adet	96			
8	BOYA, EPOXY	Adet	100			
9	BOYA, EPOXY, ASTAR	Adet	60			
10	PROFİL, 30MMX40MMX1.5MM	Metre	60			
11	KULP, DOLAP, 192'LİK	Adet	300			
12	YUTONG, 13.5CM	Metre	97			
13	KİLİT, SİLİNDİRLİ	Adet	100			
14	ALÇIPAN	Adet	90			
15	BOYA, SPREY	Adet	50			
16	İZOLASYON HARCİ	Adet	50			

TESLİMAT SÜRESİ:

AD SOYAD / FİRMA KAŞE İMZA

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ (ÖZEL BÜTÇE)

<https://hastane.mersin.edu.tr/#ilanlar> İnternet adresinde yayınlanmıştır.

Ekteki şartnameye uygun olmalıdır.

!!!! MARKA VE UBB KODU YAZILMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.!!!!

KDV HARIÇ SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: 15/12/2025 17:00

MEÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ 34. CADDE MERSİN

TEL: 0 324 241 00 00 DAHİLİ: 22599

FAX: 0 324 241 00 55

ÖZEL BÜTÇE e-mail: hastane3333@gmail.com

"Söz konusu alım, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin usulüyle gerçekleştirileceğinden, yaklaşık maliyet değil, kesin (son) teklif bedelinin bildirilmesi gerekmektedir."

TEKLİF VEREN FİRMA BİLGİLERİ

Vergi Numarası	
T.C. Kimlik Numarası	
Firmanın Adı	
Adresi	
Telefon ve Faks Numarası	
E-Posta	

Not: Teklif veren firma bilgileri alanının doldurulması zorunludur.

YER FAYANSI (SERAMİĞİ) ŞARTNAMESİ 8-

- 1- EBATLARI 60CM X 60CM X 10MM OLMALIDIR
- 2- MODELİ VE RENGİ : PERGAMON BEİGE, BEJ RENKLİ OLMALIDIR
- 3- AĞIRLIK VE DARBELERE YÜKSEK DAYANIKLI OLMALIDIR
- 4- HASTANEDE KULLANILAN DİĞER YER FAYANSLARI İLE AYNI OLAMLIDIR
- 5- 172,8 M² (120 KUTU) OLMALIDIR
- 6- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT OLAMLIDIR

FAYANS YAPIŞTIRICI ŞARTNAMESİ 14-

- 1- FAYANS, GRANİT, SERAMİK GİBİ ÇEŞİTLİ FAYANS TİPLERİNİ YAPIŞTIRABİLMELİDİR
- 2- ÇİMENTO ESASLI OLMALIDIR
- 3- YÜKSEK YAPIŞTIRMA GÜCÜNE SAHİP OLMALIDIR
- 4- 25 KG LİK TORBALARDA 150 TORBA (ADET) OLMALIDIR
- 5- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT OLMALIDIR

SATEN ALÇI ŞARTNAMESİ 1-

- 1- SATEN ALÇI UYGULANDIĞI BÖLGEDE MÜKEMMEL BİR PÜRÜZSÜZLÜK SAĞLAYABİLECEK İNCELİKTE OLMALIDIR
- 2- KOLAY KARIŞTIRILABİLİR VE SÜRÜLÜR OLMALIDIR
- 3- ÇATLAMAYA VE DÖKÜLMEME KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR
- 4- 25 KG LİK TORBALARDA 10 TORBA (ADET) OLMALIDIR
- 5- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT OLMALIDIR

TESVİYE ŞAPI ŞARTNAMESİ 11-

- 1- 1-10 MM ARASINDA UYGULANMALIDIR
- 2- ÇİMENTO ESASLI OLUP, KENDİLİĞİNDEN YAYILABİLMELİDİR
- 3- TS EN 13813 STANDARTINA UYGUN OLMALIDIR
- 4- TÜM YAPILARIN İÇ ZEMİNLERİNDE SON KAT KAPLAMA ÖNCESİNDE TESVİYE ŞAPI OLARAK KULLANILMALIDIR
- 5- ALINACAK MALZEME YÖNETİM TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMELİDİR
- 6- 25KG LİK TORBALARDAN 150 ADET OLMALIDIR
- 7- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İnşaat - Mühürleme Sorumlusu
Sevil ÖZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

ALÇIPAN C PROFİL 50X50 ŞARTNAMESİ

5-

- 1- DUVAR BÖLMELERİNDE VE TAVAN UYGULAMALARINDA KULLANILABİLMELİDİR
- 2- PROFİLLER C PROFİL VE PASLANMAYA KARŞI GALVANİZLİ OLMALIDIR
- 3- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 4- HER KUTUDA 24 ADET OLMAK ŞARTI İLE (4 KUTU) TOPLAM 96 ADET OLMALIDIR
- 5- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

ALÇIPAN U PROFİL 50X50 ŞARTNAMESİ

7-

- 1- DUVAR BÖLMELERİNDE VE TAVAN UYGULAMALARINDA KULLANILABİLMELİDİR
- 2- PROFİLLER U PROFİL VE PASLANMAYA KARŞI GALVANİZLİ OLMALIDIR
- 3- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 4- HER KUTUDA 24 ADET OLMAK ŞARTI İLE (4 KUTU) TOPLAM 96 ADET OLMALIDIR
- 5- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

EPOKSİ ASTAR BOYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

16-

- 1- EPOKSİ ESASLI OLMALIDIR
- 2- SOLVENTSİZ OLMALIDIR (SOLVENT İÇERMEMELİDİR)
- 3- YÜKSEK DAYANIMLI OLMALIDIR
- 4- EPOKSİ BOYALARIN VE SU YALITIM ÜRÜNLERİNİN ALTINA ASTAR BOTA OLARAK KULANILMALIDIR
- 5- SERAMİK, MERMER VE METAL GİBİ YÜZEYLERİN ÜZERİNE UYGULANABİLMELİDİR
- 6- BETON VE ŞAP GİBİ MİNERAL YÜZEYLERDE AŞINMA VE TOZUNMAYA KARŞI KORUMALIDIR
- 7- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 8- 18KG LİK KOVALARDA 60 KOVA (ADET) OLMALIDIR
- 9- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

EPOKSİ BOYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

15-

- 1- EPOKSİ ESASLI OLMALIDIR
- 2- SOLVENTSİZ OLMALIDIR (SOLVENT İÇERMEMELİDİR)
- 3- BETON, FAYANS GİBİ YÜZEYLERE UYGULANABİLİR OLMALIDIR
- 4- FİZİKSEL, KİMYASAL DİRENCİ YÜKSEK OLMALI, KOROZİF (AŞINDIRICI) ORTAMLARA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR
- 5- ANTİBAKTERİYEL OLMALIDIR
- 6- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 7- BOYANIN RENGİ YÖNETİM TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İnşaat - Mobilya Servisi
SEVİL ÖZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

- 8- 18KG LİK KOVALARDA 100 KOVA (ADET) OLMALIDIR
- 9- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

YTONG (GAZBETON) TEKNİK ŞARTNAMESİ 10-

- 1- YANICILIK SINIFI : A1 (HİÇ YANMAZ) OLMALIDIR
- 2- BOYUT TOLERANSI: 1,5MM OLMALIDIR
- 3- PROFİL YAPISI DÜZ VE TEK-ÇİFT LAMBA ZIVANA GEÇMELİ OLMALIDIR
- 4- DERZ : YTONG ÖRGÜ TUTKALI (1-3 MM KALINLIK) OLMALIDIR
- 5- ÜRÜN STANDARTI: TS-EN 771-4 OLMALIDIR
- 6- 13,5CM KALINLIK, 60CM BOY, 25CM YÜKSEKLİĞİNDE OLMALIDIR
- 7- HERBİR PALETTE 54 ADET OLMAK ŞARTI İLE 3 PALET OLMALIDIR
- 8- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

ALÇIPAN ŞARTNAMESİ 6-

- 1- İÇ MEKAN UYGULAMALARINDA (DUVAR, ASMA TAVAN GİBİ) KULLNLABİLMELİDİR
- 2- BEYAZ ALÇIPAN 12,5MM KALINLIĞINDA OLUP YÜKSEK DAYANIKLI OLMALIDIR
- 3- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 4- HER PALETTE 30 ADET OLMAK ÜZERE 3 PALET OLMALIDIR
- 5- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

PROFİL DEMİR 30X40 X1,5 9-

- 1- PROFİL EBATLARI 30X40X1,5 OLMALIDIR
- 2- SİYAH DEMİR SAC MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR
- 3- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 4- 1M AĞIRLIĞI 1,57KG OLMAK ŞARTI İLE 94,2KG OLMALIDIR (3M DEN 20 BOY)
- 5- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

KİLİT 45 LİK SİLİNDİRLİ 4-

- 1- ODA AHŞAP KAPI KİLİDİ 45 LİK OLMALIDIR
- 2- GÖVDE ÇELİK: GALVANİZ KAPLI, AYNA VE KARŞILIĞI: ÇELİK, SÜRGÜ: ZAMAK DÖKÜM KROM KAPLAMALI İKİ TURLU, YÖN: ÇEVİRİLEBİLİR OLMALIDIR
- 3- TS EN 12209 STANDARTINA UYGUN OLMALIDIR
- 4- 100 ADET OLMALIDIR
- 5- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İnşaat - Mühürleme Sorumlusu
Sevil ÖZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

DOLAP KULPU 192 LİK

12 -

- 1- KIRILMAYA VE PASLANMAYA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR
- 2- TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR
- 3- RENGİ MODELİ YÖNETİMİN UYGUN GÖRDÜĞÜ MODEL VE RENK OLMALIDIR
- 4- 300 ADET OLMALIDIR
- 5- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

SPREY BOYA ŞARTNAMESİ

3 -

- 1- SPREY BOYA KURŞUN İÇERMEMELİDİR
- 2- AKRİLİK ESASLI SOLVENT BAZLI OLMALIDIR
- 3- SPREY BOYA RENKLERİ YÖNETİMİN UYGUN GÖRDÜKLERİ RENKLER OLMALIDIR
- 4- METAL, PVC, FİBER GİBİ YÜZEYLERE UYGULANABİLMELİDİR
- 5- 400LÜK TÜPLERDE 50 ADET OLMALIDIR
- 6- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

ÇİFT BİLEŞENLİ SÜRME İZOLASYON MALZEMESİ

13 -

- 1- POLİMER EMÜLSİYON MODİFİYELİ VE ÇİMENTO ESASLI OLMALIDIR
- 2- ISLAK MEKANLARDA SU YALITIMI İÇİN KULLANILMALIDIR
- 3- KOLAY VE RAHAT UYGULANABİLİR OLMALIDIR
- 4- 50 ADET OLMALIDIR
- 5- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR

RULO FIRÇA 25CM ŞARTNAMESİ

2

- 1- FIRÇA; KIRMIZI SAPLI 25CM SATEN RULO OLMALIDIR
- 2- SATEN VE SU BAZLI BOYALARDA KULLANILMALIDIR
- 3- BOYANDIĞI YERDE, DUVARDA HERHANGİ BİR İZ (KIL, TÜY, LEKE) BIRAKMAMALIDIR
- 4- UZUN ÖMÜRLÜ OLMALIDIR(KULLANILDIKTAN SONRA SU İLE YIKANABİLMELİDİR)
- 5- 50 ADET OLMALIDIR
- 6- MALZEMENİN HER TÜRLÜ NAKLİYESİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT OLMALIDIR

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İnşaat - Mobilya Sorumlusu

Sevil ÖZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmet Sorumlusu

Kazım ERLEN